

# Combattre la pyrale du buis, câ??est possible !

## Description

default watermark


https://www.rtbf.be/article/combattre-la-pyrale-du-buis-c-est-possible-10999068?fbclid=IwAR1wHWevfWhrsjyb8ToBG-bzftzARHu-FGorJJu-zCxCnG6iuTNHivnbzFU

**La pyrale du buis â?? Comment la combattre ?**

**https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-pyrale-du-buis-comment-la-combattre?id=2900327xtrait de Jardins & Loisirs du 29/05/2022**

Depuis de nombreuses annÃ©es, **la pyrale du buis** fait des ravages dans nos jardins. Un vrai cauchemar pour les buis et les jardiniers ! Les chenilles de ce papillon vorace nocturne venu dâ??Asie se nourrissent des feuilles de buis ce qui engendre un affaiblissement, voire la mort prÃ©cipitÃ©e de lâ??arbuste. **Elle commence ses ravages dÃ¨s le mois de mars et ce jusquâ??au mois de novembre**.

La pyrale du buis peut Ãªtre combattue si chacun lutte **au bon moment et de maniÃ¨re adÃ©quate**. **Le centre dâ??essais horticoles de Wallonie propose** un calendrier de moyens pour combattre ce flÃ©au, un calendrier rÃ©actualisÃ© chaque semaine en fonction de lâ??Ã©volution de la pyrale.



LA PYRALE DU BUIS Situation au 07/06/2022

Vols de papillons. Si ce n'est pas encore fait, posez au plus vite les pièges à phéromones

| Papillon et piège | Je suis | QUE FAIRE ? |
|---|---|---|
| | Professionnel (détenteur d'une phytolicence) | PUPES<br>Enlever manuellement et brûler (pas de traitement possible à ce stade)<br>PAPILLONS ADULTES<br>Poser immédiatement les pièges à phéromones<br>* Prendre la capsule de phéromone avec des gants et la placer dans le piège<br>* Suspendre le piège près du buis<br>* NE JAMAIS ouvrir, percer ou couper la capsule<br>* Remplacer la capsule après 6 semaines (noter la date)<br>* Entretemps, conserver les capsules non utilisées au frigo<br>* Vider régulièrement le piège après avoir vérifié que les papillons soient morts<br>Inutile de traiter contre les papillons |
| Des pupes encore visibles | Particulier | QUE FAIRE ?<br>PUPES<br>Enlever manuellement et brûler (pas de traitement possible à ce stade)<br>PAPILLONS ADULTES<br>Poser immédiatement les pièges à phéromones<br>* Prendre la capsule de phéromone avec des gants et la placer dans le piège<br>* Suspendre le piège près du buis<br>* NE JAMAIS ouvrir, percer ou couper la capsule<br>* Remplacer la capsule après 6 semaines (noter la date)<br>* Entretemps, conserver les capsules non utilisées au frigo<br>* Vider régulièrement le piège après avoir vérifié que les papillons soient morts<br>Inutile de traiter contre les papillons |

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : CEHW

IMPORTANT : Ce document est une information officielle du Centre d'Essais Horticoles de Wallonie

default watermark

**Traitement prÃ©ventif**

**La poudre de lave**

La poudre de lave contient de la silice, des oligo-Ã©lÃ©ments et du magnÃ©sium. Elle fortifie les plantes contre les maladies. La poudre de lave sera vaporisÃ©e sur le feuillage des buis sans oublier le cÅ?ur de lâ??arbuste et le dessous des feuilles oÃ¹ les chenilles se nichent.

**Traiter les chenilles**

Un traitement Ã  base de ***Bacillus thuringiensis*** sâ??utilise de mars Ã  octobre. Il se dilue dans un peu dâ??eau. **PulvÃ©risez ensuite le produit partout sur le buis, en mouillant bien les deux cÃ´tÃ©s des feuilles et le centre de lâ??arbuste.** Les chenilles devraient mourir sous 2 Ã  5 jours. Nâ??hÃ©sitez pas Ã  **rÃ©itÃ©rer lâ??opÃ©ration 8 jours aprÃ¨s les premiÃ¨res pulvÃ©risations** afin dâ??Ã©liminer toutes les chenilles sans exception.

**Le piÃ¨ge Ã  phÃ©romones**

Traiter les chenilles, câ??est une chose mais **il faut aussi absolument piÃ©ger les papillons adultes** issus des chenilles qui nâ??auraient pas Ã©tÃ© Ã©liminÃ©es par le traitement.

Pour cela, on place des **piÃ¨ges Ã  phÃ©romones** lorsque les premiers papillons commencent Ã  voler, gÃ©nÃ©ralement **la deuxiÃ¨me quinzaine du mois de juin**. Il va permettre de capturer le papillon femelle avant fÃ©condation. Il faudra **remplacer la capsule de phÃ©romones aprÃ¨s 6 semaines.** Un piÃ¨ge Ã  phÃ©romone **couvre entre 5 et 10 mÂ²**.

Pensez Ã  vÃ©rifier chaque semaine les nouvelles captures et Ã  enlever les insectes pris au piÃ¨ge.

**Le jet dâ??eau puissant**

AprÃ¨s avoir dÃ©truit les chenilles ou pour des buis dÃ©jÃ  trÃ¨s attaquÃ©s et dÃ©feuillÃ©s, **lavez-les avec un jet dâ??eau puissant** afin de les dÃ©barrasser des filaments et feuilles sÃ¨ches laissÃ©es par les chenilles. **Ces dÃ©chets contiennent souvent encore des chrysalides de papillons.** Fertilisez enfin les buis avec du compost pour les rebooster. Vous pouvez Ã©galement faire une taille pour les aider Ã  repartir plus rapidement.

**La pyrale du buis : lâ??affaire de tous y compris en zones zÃ©ro phyto.**

La pyrale du buis peut Ãªtre combattue si **chacun** lutte **au bon moment et de maniÃ¨re adÃ©quate**.

Pour les gestionnaires de zones zÃ©ro phyto :

Les rÃ©sultats des essais en cours au CEHW montrent une efficacitÃ© de 50 Ã  60% de mortalitÃ© des chenilles traitÃ©es avec les nÃ©matodes (**Capsanem**). Ce produit nâ??est pas considÃ©rÃ© comme un produit phyto et peut donc Ãªtre appliquÃ© en zones zÃ©ro phyto. Ces rÃ©sultats demandent Ã  Ãªtre confirmÃ©s durant toute la saison.

default watermark

Site : www.cehw.be

**Categorie**

1. conseils
2. jardinage
3. SRHGx

**Tags**

1. pyrale du buis

**date crÃ©Ã©e**
8 juin 2022
**Auteur**
cblancke