HellÃ©bore

Description

default watermark

Famille : RANUNCULACEAE

Le **genre *Helleborus*** comporte une **vingtaine dâ€™espÃ¨ces/sous-espÃ¨ces**.

On mentionnera deux dâ€™entre elles, indigÃ¨nes des Ã®les de la MÃ©diterranÃ©e, en **Sardaigne et Corse** : *H. argutifolius* (*H. corsicus*) et aux Iles BalÃ©ares *H. lividus* ; **trois espÃ¨ces en France**, *H. argutifolius* (*H. corsica*), *H. foetidus*, *H. viridis*.

Deux autres espÃ¨ces sont originaires **dâ€™Asie** : *H. vesicartus* et *H. thibetanus*.

On appelle **roses de NoÃ«l** quelques espÃ¨ces dâ€™hellÃ©bores **fleurissant en hiver**, en particulier lâ€™**HellÃ©bore noir** (*Helleborus niger*), originaire des **Alpes**, et lâ€™**HellÃ©bore dâ€™Orient** (*Helleborus orientalis*), originaire dâ€™une **rÃ©gion sâ€™Ã©tendant des Balkans au Caucase.**

De nombreux cultivars, de formes et de couleurs variÃ©es, ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s par **hybridation** avec des espÃ¨ces proches.

Les fleurs sont simples, doubles mais **Ã sÃ©pales pointus, arrondis**â€¦

La palette des **couleurs** est infinie car elle va du **blanc, au crÃ¨me, au rose, au pourpre, au violet mais Ã©galement au vert et depuis quelques annÃ©es, au rouge au jaune, Ã lâ€™orange.** On trouve mÃªme des tons **ardoise et du Â« noir Â»**.

A installer **prÃ¨s de la maison** dans un **endroit mi-ombragÃ©**. O**n la plante au seuil des maisons pour conjurer le mauvais sort, Ã©loigner les sorciÃ¨res et la folie**.

Lâ€™hellÃ©bore est **mellifÃ¨re**

- **Possible de les cultiver dans des pots (40 cm de diamÃ¨tre)**
- Un **paillage** est indispensable parce que les **racines fibreuses des hellÃ©bores redoutent un sol sec**.

- Ã‰viter de devoir les transplanter, car ces plantes sont **lentes Ã sâ€™Ã©tablir.**
- **Plantation entre septembre et novembre**
- **Apport dâ€™eau lâ€™Ã©tÃ©** (arrosages **copieux en soirÃ©e**) dÃ¨s quâ€™un **ramollissement** du **feuillage** est **observÃ©**
- Les hellÃ©bores **rÃ©sistent Ã des tempÃ©ratures infÃ©rieures Ã â€“ 20Â° C**
- Les hellÃ©bores **se prÃªtent bien aux montages floraux**.
- Toutes les parties des **hellÃ©bores** sont **toxiques**. **Elle a longtemps Ã©tÃ© employÃ©e comme vermifuge dans la mÃ©decine vÃ©tÃ©rinaire et militaire, mais elle est surtout un purgatif violent dont la graine noire aurait aussi la rÃ©putation de soigner la folie. Attention Ã lâ€™hellÃ©borine**, produite par la plante, **toxique pour lâ€™humain (et les animaux)** : elle paralyse le coeur et le systÃ¨me nerveux. **Porter des gants pour manipuler la plante.**

On distingue **deux groupes dâ€™hellÃ©bores**.

- **les espÃ¨ces Ã tige (caulescentes)**
- **les espÃ¨ces sans tige (acaules).**

default watermark

Les plantes caulescentes, contrairement aux acaules, forment des **tiges ramifiÃ©es au-dessus du sol**. Chez les espÃ¨ces caulescentes, les **feuilles et les fleurs se forment Ã partir de rameaux Ã©rigÃ©s et lignifiÃ©s.** Les espÃ¨ces caulescentes **ne peuvent Ãªtre multipliÃ©es par division** . Leur **espÃ©rance de vie** dÃ©passe rarement **2 Ã 4 ans** et elles **peuvent atteindre jusquâ€™Ã 120 cm de hauteur. AprÃ¨s la formation de graines, les tiges se nÃ©crosent**. Ce groupe comporte **trois espÃ¨ces caulescentes et certains croisements de variÃ©tÃ©s**

Chez les **espÃ¨ces acaules (sans tiges)**, les **feuilles et les fleurs se forment sÃ©parÃ©ment du rhizome lignifiÃ© et atteignent rarement une hauteur supÃ©rieure Ã 45 cm**.

Les espÃ¨ces acaules ont une **trÃ¨s grande longÃ©vitÃ©, en conditions optimales**, elles peuvent vivre **jusquâ€™Ã 25 ans.**

Le systÃ¨me racinaire, que lâ€™on appelle **rhizome**, **se dÃ©veloppe diffÃ©remment dans ces deux principaux groupes**

H*elleborus niger* fait partie dâ€™un sous-groupe indÃ©pendant. Câ€™est une espÃ¨ce acaule dans la mesure oÃ¹ elle ne forme pas de tiges aÃ©riennes, mais elle prÃ©sente des diffÃ©rences par rapport aux autres variÃ©tÃ©s de ce groupe.

Certaines espÃ¨ces sont **caduques** (*Helleborus atrorubens, Helleborus cyclophyllus*â€¦)

dâ€™autres **persistantes** (*Helleborus orientalis, Helleborus niger*â€¦).

La **multiplication des hellÃ©bores** se fait

- soit par **division des fortes touffes en octobre** (HellÃ©bore dâ€™Orient) ou en **mars aprÃ¨s la floraison**
- soit par **semis** qui se fait **en aoÃ»t-septembre**. **Pour germer, les graines** ont besoin dâ€™une **alternance de pÃ©riodes de relative douceur et de gel**. La germination demande **de 4 Ã 12**

mois. Le **semis** est cependant la seule solution pour **reproduire lâ€™HellÃ©bore fÃ©tide**, **lâ€™HellÃ©bore de Majorque et lâ€™HellÃ©bore de Corse (se ressÃ¨me trÃ¨s facilement spontanÃ©ment)**

- Les **graines ne se conservent pas longtemps**. Il faut **les semer au plus tÃ´t** car elles **perdent leur pouvoir germinatif trÃ¨s rapidement**.

Commencez par **placer les graines au rÃ©frigÃ©rateur pendant 10 Ã 15 jours** : elles ont besoin de subir une pÃ©riode de froid pour germer. Vous pourrez **ensuite procÃ©der au semis en pot ou en pleine terre.**

Lâ€™HellÃ©bore **apprÃ©cie les sols riches** : nous vous conseillons **dâ€™incorporer en surface** de la **corne broyÃ©e**, du **fumier bien dÃ©composÃ©** ou du **compost**. Cela permet de nourrir la plante. Apportez de **lâ€™engrais si vous avez plantÃ© en pot**.

Attention :

Aux limaces, aux pucerons, **au champignon *Coniathyrium hellebori*** .

default watermark

En tenant compte des **couleurs**, on associera les **hellÃ©bores avec** :
â€“ **Les BULBES de PRINTEMPS** (perce-neige, ipheion, anÃ©mone blanda, crocus, narcisseâ€¦)
â€“ **Les VIVACES PRINTANIERES** (bruyÃ¨res dâ€™hiver, primula vulgaris, anÃ©mone nÃ©morosa, viola cornuta, lamiums, hÃ©patica trilobaâ€¦)
â€“ **Les ARBUSTES CADUCS** (hamamÃ©lis, viburnum, lonicera fragrantissima, hydrangeaâ€¦) ou persistants (camellia, daphnÃ© Odoraâ€¦)
â€“ **Sous le couvert dâ€™ARBRES CADUCS Ã Ã©corces originales** (bouleau, acer, magnolia, cornus Â« florida Â», Â« kousa Â» ou Â« controversa variegata Â»â€¦)

FLEURS A COUPER
Les meilleures : **H. FOETIDUS, H. CORSICUS** (3 semaines en vase), **H. NIGER, H.ORIENTALIS** (1 semaine).
â€“ Cueillir des fleurs bien Ã©panouies. (Les boutons ne sâ€™ouvrent pas).
â€“ Tremper la base des tiges dans lâ€™eau bouillante. Inciser la tige sur quelques centimÃ¨tres.
â€“ La nuit les mettre dans une piÃ¨ce fraÃ®che.

ASTUCE : **couper les queues Ã 1 ou 2 cm et laisser flotter comme des nymphÃ©as dans une coupe**.

PÃ©piniÃ©ristes

Dans le **nord de la France**, **Thierry Delabroye** hybride les hellÃ©bores et fait naÃ®tre des nuances de toute beautÃ©. Il figure **dans le peloton de tÃªte des spÃ©cialistes europÃ©ens de cette plante avec des obtentions Ã fleurs doubles, aux corolles presque noires ou prÃ©sentant un jaune dâ€™une forte intensitÃ©.**

PÃ©piniÃ¨res recommandÃ©es:

- **PÃ©piniÃ¨re Sandrine et Thierry Delabroye, rue Roger Salengro, 40 Ã 59496 Hantay. Infos : 0033.3.20.49.73 98**

- **HellÃ©bores de Thierry Delabroye au Kreftenbroeck arboretum, Avenue de la LibÃ©ration, 77, Ã 1640 Rhode-St-GenÃ¨se** T. + 32 (0) 475.332 309 ; T. + 33 3 20 49 73 98 https://les-vivaces-de-sandrine-et-thierry.fr.
- **Het Wilgenbroek, Wilgenbroekstraat 60, 8020 Oostkamp** â€“ Les hellÃ©bores sont la grande spÃ©cialitÃ© de cette pÃ©piniÃ¨re situÃ©e Ã Oostkamp : Portes Ouvertes HellÃ©bores : 04 et 05 fÃ©vrier 2023 site: www.hetwilgenbroek.be
- **PÃ©piniÃ¨re de la Thyle, rue de Nivelles, 26 â€“ B 1490 Court-St-Etienne (Faux, Ã prÃ©ciser sur votre GPS)**. http://www.pepinieredelathyle.com/hellebore.htm
- **PÃ©piniÃ¨re Le Try, Rue du Puits, 37 1341 CÃ©roux-Mousty** http://www.letry.be/helleborus

http://www.hyamsgardencenter.com/lenten-roses-helleborus-orientalis/

Helleborus niger ou Rose de NoÃ«l

Fleur simple

Fleur double

default watermark

Aussi appelÃ©e herbe aux fous, pied de griffon. Elle est connue sous le nom de **Rose de NoÃ«l**, ou **HellÃ©bore noir** en raison de la **couleur de ses racines**. Elle est **originaire Europe occidentale**. Elle mesure **30 cm de hauteur**. Elle offre une **belle floraison blanc pur**, **parfois rosÃ©**, qui illumine son **feuillage vert sombre**. Il existe aussi des **variÃ©tÃ©s Ã fleurs doubles**. ApprÃ©cie les **sols plutÃ´t calcaires** ! Ã‰pandre de la **cendre de bois** pour relever lÃ©gÃ¨rement le **pH**. Exposition : mi-ombre, ombre. **Les nouveaux hybrides prÃ©sentent des coloris Ã©tonnants, allant du blanc trÃ¨s pur au pourpre presque noir, en passant par des dÃ©gradÃ©s de vieux rose ou de vert.**

Dans le langage des fleurs : **Elle traduit un amour inquiet, voire angoissÃ©**

Helleborus argutifolius

HellÃ©bore de Corse appelÃ©e aussi **Helleborus lividus ssp. corsicus. Plante vivace dâ€™origine mÃ©diterranÃ©enne**, apprÃ©cie une exposition ensoleillÃ©e**.** Une **floraison vert pÃ¢le Ã pistache** en fin dâ€™hiver, et un feuillage graphique, trÃ¨s dÃ©coupÃ© et un peu piquant. **Elle** mesure souvent **50 cm de haut**, mais pouvant atteindre jusquâ€™Ã **1,20 m**. De **janvier Ã avril**, elle offre des **fleurs vert clair**, lumineuses. Ses tiges portent de **belles feuilles vert sombre**, gÃ©nÃ©ralement persistantes, mais pouvant Ãªtre caduques en cas dâ€™hiver rigoureux. Cet hellÃ©bore tolÃ¨re le **plein soleil et la sÃ©cheresse**. **Ne se prÃªte pas Ã la division.**

Helleborus nigercors

Croisement entre les hellÃ©bores niger et les hellÃ©bores argutifolius (H. de Corse). **Le premier croisement fut rÃ©alisÃ© par J.H. Stocke en 1931**. Fleurs grandes et blanches comme chez *H. niger* ou verdÃ¢tres, nombreuses et en grappes comme chez *H. argutifolius.* Il sâ€™agit dâ€™un **hybride stÃ©rile**, dont la multiplication est trÃ¨s difficile par voie vÃ©gÃ©tative. **Rustique**.

default watermark

On doit lâ€™introduction de **lâ€™hellÃ©bore oriental** en **France** au mÃ©decin-botaniste **Joseph Pitton de Tournefort** (1656-1708). Il le dÃ©couvre au Mont Ida, en **CrÃ¨te**, en **1702**, lors de son expÃ©dition au Levant.

http://www.hyamsgardencenter.com/lenten-roses-helleborus-orientalis/

Helleborus orientalis ou Rose de CarÃªme

Origine : **GrÃ¨ce, Turquie, Caucase et divisÃ©e en trois sous-espÃ¨ces : *H. orientalis* subsp. *abchasicus*, *H. orientalis* subsp. *Guttatus* et *H. orientalis* subsp.*orientalis***. **Câ€™est de ces trois sous-espÃ¨ces que sont nÃ©es, par hybridation et sÃ©lection, toutes les plantes trÃ¨s en vogue aujourdâ€™hui, et qui sont devenues les plus cultivÃ©es dans les jardins**. *Les* **hellÃ©bores dâ€™orient fleurissent en fin dâ€™hiver et dÃ©but de printemps.** On compte aujourdâ€™hui des **centaines dâ€™hybrides sâ€™Ã©panouissant de fÃ©vrier Ã avril**. Elles sont **intensÃ©ment hybridÃ©es** afin dâ€™obtenir des **fleurs de fantaisies simples, doubles ou Ã cÅ“ur dâ€™anÃ©mone, dans des coloris variÃ©s, blanc, rose, jaunes, abricot, gris, pourpre, rougeÃ¢tre, noirâ€¦** Les **corolles** sont **parfois mouchetÃ©es, marginÃ©es ou striÃ©es**. Lâ€™HellÃ©bore dâ€™Orient **mesure environ 50 cm de haut**. Il **fleurit en fin dâ€™hiver**, durant deux Ã trois mois. Il porte alors des **fleurs orientÃ©es vers le sol**. Les **pÃ©tales** sont **blanc crÃ¨me**, puis deviennent **rose pourpre**, offrant ainsi un trÃ¨s beau contraste avec les **nombreuses Ã©tamines jaunes** quâ€™ils entourent. Ses **feuilles** sont **persistantes et vert sombre**. **Sol : humifÃ¨re, limoneux, calcaire. Exposition : mi-ombre, ombre**

Helleborus orientalis subsp. Abchasicus

Origine : Abchasie dans lâ€™ouest du Caucase. Fleurs de couleur rose soutenu, lÃ©gÃ¨rement ponctuÃ©es de pourpre Ã lâ€™intÃ©rieur (parfois trÃ¨s finement).

Helleborus orientalis subsp. Guttatus

Origine : Est et centre du Caucase. **Fleurs blanches mais fortement piquetÃ©es de pourpre ou de rouge.** DÃ©couverte par **Koch** en 1837. Hauteur : 40 cm. Fleur Ã bouquet. **Floraison** de fÃ©vrier Ã avril. **Exposition** : mi-ombre, ombre, Ã lâ€™abri du vent. **Sol** : Humide mais bien drainÃ©

Helleborus orientalis subsp.orientalis ou **Helleborus caucasicus**

default watermark

Origine : Nord-ouest de la Turquie jusquâ€™au Caucase â€“ nord-est de la GrÃ¨ce. **Fleurs** dâ€™un blanc verdÃ¢tre rosissant en fanant â€“ nectaires vertes

Helleborus lividus

Cette espÃ¨ce **provient** des BalÃ©ares, de **lâ€™Ã®le de Majorque**. **Un des plus rares**, y compris dans son habitat naturel. Elle **apprÃ©cie le soleil** et les **sols secs**. Elle atteint **45 cm de hauteur**.

Fleurs en clochette retombante **rose pourpre et vertes**. Ses **feuilles** sont vertes plus ou moins bleutÃ©es. Ã€ la fin de lâ€™hiver, elle porte des **fleurs vertes nuancÃ©es de rose**. Elle est cependant **moins rustique que les autres espÃ¨ces**. A cultiver dans une rÃ©gion au **climat doux**. **Uniquement par semis. 45 cm de haut**. Sol : **sol drainÃ©**. Exposition : **soleil, mi-ombre**.

Helleborus x sternii : HellÃ©bore de Stern

default watermark

Cet hybride rÃ©sulte **dâ€™un croisement entre Helleborus argutifolius (Corse) et Helleborus lividus** (BalÃ©ares). Hauteur : **40 cm**. **Sol** : riche et drainÃ©. **Exposition** : soleil. A une **floraison verte plus ou moins teintÃ©e de rose ou de pourpre suivant les cultivars**. Il **supporte le plein soleil et les sols secs**. En **fin dâ€™hiver** il porte des **fleurs vert pÃ¢le**, **plus ou moins rosÃ©es**. Son **feuillage bleu-gris aux nervures pÃ¢les est portÃ© par des tiges bordeaux.** Il sâ€™agit dâ€™un hybride **stÃ©rile**, dont la multiplication est trÃ¨s difficile par voie vÃ©gÃ©tative.

Helleborus purpurascens : HellÃ©bore pourpre

Origine *:* Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Est Yougoslavie, Russie. **Hauteur** : 20 cm â€“ 30cm. **IntÃ©rieur verdÃ¢tre parfois striÃ© de pourpre ou totalement violacÃ©**. **Sol** riche mais non acide. **Floraison** prÃ©coce. **Exposition** : soleil.



http://www.hyamsgardencenter.com/lenten-roses-helleborus-orientalis/

Helleborus odorus

Origine : Sud Yougoslavie, Est Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Albanie, GrÃ¨ce. Lâ€™hellÃ©bore oriental odorus **fleurit dÃ¨s fin janvier**. Ses **fleurs** sont vert-chartreuse au **parfum variable**. **Hauteur** : environ 50 cm. Le plus facile Ã faire pousser parmi les fleurs vertes. Il **redoute les vents froids et dessÃ©chants. Mi-ombre ou soleil si le sol est riche**. ParfumÃ©.

Lenten Roses (Helleborus Orientalis)

Helleborus foetidus

HellÃ©bore puant ou pied de griffon. **Origine :** de lâ€™Angleterre Ã lâ€™Allemagne, de lâ€™Italie jusquâ€™au Portugal, y compris les BalÃ©ares. Câ€™est une vivace qui **ne dure pas longtemps, de 3 Ã 4 ans**. **Hauteur** : de 50 Ã 80 cm et souvent plus dâ€™un mÃ¨tre en largeur Lâ€™HellÃ©bore fÃ©tide doit son nom Ã **lâ€™odeur dÃ©sagrÃ©able** que dÃ©gagent ses feuilles lorsquâ€™elles sont froissÃ©es. Elle porte de petites **fleurs jaune vert, aux bords pourpres**, penchÃ©es vers le sol. Elle apprÃ©cie les **sols secs**. **Sol calcaire bien drainÃ©, riche en humus et en ombre partielle.** Elle porte un beau **feuillage persistant**, trÃ¨s fin et dÃ©coupÃ©. **Ne se prÃªte pas Ã la division.** Se ressÃ¨me abondamment et fidÃ¨lement, palliant ainsi sa plus faible longÃ©vitÃ© dâ€™autant plus que

les semis sont faciles. Les hellÃ©bores foetides fleurissent dÃ©jÃ en novembre.

http://www.hyamsgardencenter.com/lenten-roses-helleborus-orientalis/

Helleborus viridis L

HellÃ©bore vert, Herbe de Saint Antoine, Herbe Ã sÃ©tons. Plante des forÃªts, qui nâ€™aime pas les situations fortement ensoleillÃ©es. Origine : Nord-ouest de lâ€™Italie, sud-est de la France, Suisse, sud Allemagne, Autriche, Nord Yougoslavie. **Hauteur : 20-40 cm. Aime le calcaire, la mi-ombre, les sols lourds et riches en humus. Fleurs dâ€™un vert des plus foncÃ©s par rapport aux autres. Attention aux escargots**

Helleborus thibetanus : HellÃ©bore tibÃ©tain

Cet hellÃ©bore est le seul Ã Ãªtre **originaire de lâ€™Est de lâ€™Asie**. Il a Ã©tÃ© **rapportÃ© par le PÃ¨re David de Chine (Sichuan)**. Au printemps, il dÃ©ploie ses nouvelles feuilles un peu glauques suivies de ***fleurs simples, en coupe, rose clair parfois striÃ©es de rose foncÃ©.*** Il affectionne **les lieux frais en situation lÃ©gÃ¨rement ombragÃ©e**. TrÃ¨s rarement proposÃ©. Attention, seulement 2 divisions disponibles. Il **a besoin dâ€™un sol frais, humifÃ¨re et bien drainÃ©. Exposition : Ã lâ€™ombre**.

Helleborus vesicarius

default watermark

Origine : Sud Turquie â€“ Nord Syrie. Hauteur : 40 Ã 50 cm â€“ tiges trÃ¨s ramifiÃ©es. **Fleurs** similaires Ã celles de Helleborus foetidus. La plante disparaÃ®t complÃ¨tement chaque annÃ©e avant de ressurgir en automne. Aucune hybridation ne lui est connue. Il faut protÃ©ger la plante qui doit Ãªtre tenue **au sec de juillet Ã novembre.** Câ€™est le seul hellÃ©bore Ã aimer les **situations chaudes et sÃ¨ches**. **Rare dans les pÃ©piniÃ¨res**.

Helleborus multifidus

Origine : ancienne Yougoslavie. **HellÃ©bore botanique rare en culture,** essentiellement cultivÃ© pour son **feuillage caduc insolite, curieusement dÃ©coupÃ© et dentÃ©,** trÃ¨s ornemental du printemps Ã lâ€™automne. Fleurs : formes variÃ©es ayant des petites fleurs. Ses **fleurs simples**, au **dÃ©licat parfum de sureau,** sont plus ou moins arrondies ou Ã©toilÃ©es, de couleur vert pomme,

devenant presque blanches Ã maturitÃ©. **Ombre lÃ©gÃ¨re, sol riche et bien drainÃ©.**

Sous-espÃ¨ces :

- **Helleborus multifidus ssp. multifidus**
- **Helleborus multifidus ssp. hercegovinus**
- **Helleborus multifidus ssp. Bocconei**
- **Helleborus multifidus ssp. Serbicus**

Helleborus cyclophyllus

default watermark

Origine : Albanie, Sud Bulgarie, Sud Yougoslavie, Nord de la GrÃ¨ce, Corfou. **Entre 40 et 60 cm**. Au **soleil ou Ã mi-ombre. A protÃ©ger du froid printanier et du vent sec**.

Helleborus atrorubens

Origine : SlovÃ©nie, Croatie. **HellÃ©bore sauvage aux petites fleurs pourpres**. **Feuillage** caduque et aux **fleurs** pourpres/verdÃ¢tres. **Entre 30 et 45 cm.** Exposition : **mi-ombre**. **Endroit frais et drainÃ©. Sol riche et profond**.

Helleborus ericsmithii, synonyme helleborus x nigristern

Issu du mÃ©lange de H. **niger**, H. **lividus** native de Majorque et H **argutifolius** originaire de Corse. Abondance de **fleurs blanc ivoire teintÃ©es de rose** de janvier Ã avril et un beau **feuillage persistant marbrÃ© dâ€™argent**. **Soleil, mi-ombre. Sol lÃ©ger, bien drainÃ©. VariÃ©tÃ©, stÃ©rile,** particuliÃ¨rement **dÃ©licate Ã diviser**, est souvent **multipliÃ©e â€˜in vitroâ€™,** par culture tissulaire.

default watermark

La lÃ©gende de la rose de NoÃ«l

La nuit de la naissance du Christ, Madelon, une petite bergÃ¨re qui gardait ses moutons, vit les rois mages et divers bergers, chargÃ©s de cadeaux, traverser le champ couvert de neige oÃ¹ elle se trouvait. Les rois mages portaient lâ€™or, la myrrhe et lâ€™encens, les bergers des fruits, du miel et des colombes. Madelon pensa quâ€™elle nâ€™avait rien, pas mÃªme une simple fleur, pour ce nouveau-nÃ© dâ€™exception. Un ange voyant ses larmes frÃ´la la neige, rÃ©vÃ©lant ainsi une trÃ¨s belle fleur blanche ombrÃ©e de rose : la rose de NoÃ«l.

Joaillerie

En **1970**, en pleine **Ã©poque du Flower Power**, la rose de NoÃ«l fait son apparition parmi les **crÃ©ations de Van Cleef & Arpels** (entreprise franÃ§aise de haute joaillerie, joaillerie, horlogerie et parfums de luxe fondÃ©e en 1906 par Alfred Van Cleef et son beau-frÃ¨re Salomon dit Charles Arpels Ã Paris. Depuis 2000, Van Cleef & Arpels appartient au groupe de luxe suisse Richemont).

Lâ€™hellÃ©bore qui sâ€™Ã©panouit en hiver, fait Ã©cho Ã la **symbolique positive de la vitalitÃ© de la nature**, chÃ¨re Ã la Maison de Joaillerie. Elle est interprÃ©tÃ©e au fil du temps dans une diversitÃ© de modÃ¨les et de matiÃ¨res. Les piÃ¨ces prÃ©sentÃ©es ici dÃ©ploient autour dâ€™un cÅ“ur en **or jaune** et **diamants** des pÃ©tales de **corail peau dâ€™ange ou nacre blanche**.

Categorie

1. SRHGx
2. to check

default watermark

Tags

1. hellÃ©bore

date crÃ©Ã©e
16 dÃ©cembre 2022
Auteur
cblancke