



Hellebore

Description

Famille : RANUNCULACEAE

Le genre *Helleborus* comporte une vingtaine d'espèces/sous-espèces.

On mentionnera deux d'entre elles, indigènes des îles de la Méditerranée, en **Sardaigne et Corse** : *H. argutifolius* (*H. corsicus*) et aux Iles Baléares *H. lividus* ; **trois espèces en France**, *H. argutifolius* (*H. corsica*), *H. foetidus*, *H. viridis*.

Deux autres espèces sont originaires d'Asie : *H. vesicartus* et *H. thibetanus*.

On appelle **roses de Noël** quelques espèces d'hellebores **fleurissant en hiver**, en particulier l'**Hellebore noir** (*Helleborus niger*), originaire des **Alpes**, et l'**Hellebore d'Orient** (*Helleborus orientalis*), originaire d'une région s'étendant des **Balkans au Caucase**.

De nombreux cultivars, de formes et de couleurs variées, ont été créés par **hybridation** avec des espèces proches.

Les fleurs sont simples, doubles mais **sempres pointus, arrondis**.

La palette des **couleurs** est infinie car elle va du **blanc**, au **crème**, au **rose**, au **pourpre**, au **violet** mais également au **vert** et depuis quelques années, au **rouge** au **jaune**, à l'**orange**. On trouve même des tons **ardoise** et du **« noir »**.

A installer **près de la maison** dans un **endroit mi-ombragé**. On la plante au **seuil des maisons pour conjurer le mauvais sort**, à **loigner les sorcières et la folie**.

L'hellebore est **mellifère**

- **Possible de les cultiver dans des pots (40 cm de diamètre)**
- Un **paillage** est indispensable parce que les **racines fibreuses des hellebores redoutent un sol sec**.

- Éviter de devoir les transplanter, car ces plantes sont **lentes à s'acclimater**.
- **Plantation entre septembre et novembre**
- **Apport d'eau** (arrosages **copieux en soirée**) dès qu'un ramollissement du feuillage est observé
- Les hellebores **résistent à des températures inférieures à 20°C**
- Les hellebores **se prêtent bien aux montages floraux**.
- Toutes les parties des hellebores sont **toxiques**. Elle a longtemps été employée comme vermifuge dans la médecine vétérinaire et militaire, mais elle est surtout un purgatif violent dont la graine noire aurait aussi la réputation de soigner la folie. **Attention à l'helleborine**, produite par la plante, **toxique pour l'humain (et les animaux)** : elle paralyse le cœur et le système nerveux. **Porter des gants pour manipuler la plante**.

On distingue **deux groupes** d'hellebores.

- les espèces **à tige (caulescentes)**
- les espèces **sans tige (acaules)**.

Les plantes **caulescentes**, contrairement aux acaules, forment des **tiges ramifiées au-dessus du sol**. Chez les espèces caulescentes, les **feuilles et les fleurs se forment à partir de rameaux rigides et lignifiés**. Les espèces caulescentes **ne peuvent être multipliées par division**. Leur **espérance de vie** dépasse rarement **2 à 4 ans** et elles **peuvent atteindre jusqu'à 120 cm de hauteur**. **Après la formation de graines, les tiges se nécrosent**. Ce groupe comporte **trois espèces caulescentes et certains croisements de variétés**

Chez les **espèces acaules (sans tiges)**, les **feuilles et les fleurs se forment séparément du rhizome lignifié et atteignent rarement une hauteur supérieure à 45 cm**.

Les espèces acaules ont une **très grande longévité**, en conditions optimales, elles peuvent vivre **jusqu'à 25 ans**.

Le système racinaire, que l'on appelle **rhizome**, **se développe différemment dans ces deux principaux groupes**

Helleborus niger fait partie d'un sous-groupe indépendant. C'est une espèce acaule dans la mesure où elle ne forme pas de tiges aériennes, mais elle présente des différences par rapport aux autres variétés de ce groupe.

Certaines espèces sont **caduques** (*Helleborus atrorubens*, *Helleborus cyclophyllus*)

d'autres **persistantes** (*Helleborus orientalis*, *Helleborus niger*).

La **multiplication des hellebores** se fait

- soit par **division des fortes touffes en octobre** (Hellebore d'Orient) ou en **mars après la floraison**
- soit par **semis** qui se fait en **août-septembre**. Pour germer, les **graines** ont besoin d'une **alternance de périodes de relative douceur et de gel**. La germination demande **de 4 à 12**

mois. Le **semis** est cependant la seule solution pour **reproduire** **lâ??HellÃ©bore fÃ©tide, lâ??HellÃ©bore de Majorque et lâ??HellÃ©bore de Corse (se ressÃ©me trÃ©s facilement spontanÃ©ment)**

- **Les graines ne se conservent pas longtemps. Il faut les semer au plus tÃ©t car elles perdent leur pouvoir germinatif trÃ©s rapidement.**

Commencez par **placer les graines au rÃ©frigÃ©rateur pendant 10 Ã 15 jours** : elles ont besoin de subir une pÃ©riode de froid pour germer. Vous pourrez **ensuite procÃ©der au semis en pot ou en pleine terre.**

Lâ??HellÃ©bore **apprÃ©cie les sols riches** : nous vous conseillons **dÃ© incorporer en surface de la corne broyÃ©e, du fumier bien dÃ©composÃ© ou du compost.** Cela permet de nourrir la plante. Apportez de **lâ??engrais si vous avez plantÃ© en pot.**

Attention :

Aux limaces, aux pucerons, au champignon *Coniathyrium hellebori*.

En tenant compte des **couleurs**, on associera les **hellÃ©bores avec :**

â?? **Les BULBES de PRINTEMPS** (perce-neige, ipheion, anÃ©mone blanda, crocus, narcisseâ?!)

â?? **Les VIVACES PRINTANIERES** (bruyÃ©res dÃ©hiver, primula vulgaris, anÃ©mone nÃ©morosa, viola cornuta, lamiums, hÃ©patica trilobaâ?!)

â?? **Les ARBUSTES CADUCS** (hamamÃ©lis, viburnum, lonicera fragrantissima, hydrangeaâ?!) ou persistants (camellia, daphnÃ© Odoraâ?!)

â?? **Sous le couvert dÃ©ARBRES CADUCS Ã Ã©corces originales** (bouleau, acer, magnolia, cornus Â« florida Â», Â« kousa Â» ou Â« controversa variegata Â»â?!)

FLEURS A COUPER

Les meilleures : H. FOETIDUS, H. CORSICUS (3 semaines en vase), **H. NIGER, H.ORIENTALIS** (1 semaine).

â?? Cueillir des fleurs bien Ã©panouies. (Les boutons ne sÃ©ouvrent pas).

â?? Tremper la base des tiges dans lâ??eau bouillante. Inciser la tige sur quelques centimÃ©tres.

â?? La nuit les mettre dans une piÃ©ce fraÃ©che.

ASTUCE : couper les queues Ã 1 ou 2 cm et laisser flotter comme des nymphÃ©as dans une coupe.

PÃ©piniÃ©ristes

Dans le **nord de la France**, **Thierry Delabroye** hybride les **hellÃ©bores** et fait naÃ©tre des nuances de toute beautÃ©. Il figure **dans le peloton de tÃ©te des spÃ©cialistes europÃ©ens de cette plante avec des obtentions Ã fleurs doubles, aux corolles presque noires ou prÃ©santant un jaune dÃ©une forte intensitÃ©.**

PÃ©piniÃ©res recommandÃ©es:

- **PÃ©piniÃ©re Sandrine et Thierry Delabroye, rue Roger Salengro, 40 Ã 59496 Hantay. Infos : 0033.3.20.49.73 98**

- **Hellebores de Thierry Delabroye au Kreftenbroeck arboretum, Avenue de la Libération, 77, 1640 Rhode-St-Genèse** T. + 32 (0) 475.332 309 ; T. + 33 3 20 49 73 98 <https://les-vivaces-de-sandrine-et-thierry.fr>.
- **Het Wilgenbroek, Wilgenbroekstraat 60, 8020 Oostkamp** Les hellebores sont la grande spécialité de cette pépinière située à Oostkamp : Portes Ouvertes Hellebores : 04 et 05 février 2023 site: www.hetwilgenbroek.be
- **Pépinière de la Thyle, rue de Nivelles, 26** B 1490 Court-St-Etienne (Faux, à préciser sur votre GPS). <http://www.pepinieredelathyle.com/hellebore.htm>
- **Pépinière Le Try, Rue du Puits, 37 1341 Couroux-Mousty** <http://www.letry.be/helleborus>



<http://www.hyamsgardencenter.com/lenten-roses-helleborus-orientalis/>

Helleborus niger ou Rose de Noël



Fleur simple



Fleur double

Aussi appelée herbe aux fous, pied de griffon. Elle est connue sous le nom de **Rose de Noël**, ou **Hellebore noir** en raison de la **couleur de ses racines**. Elle est **originaire Europe occidentale**. Elle mesure **30 cm de hauteur**. Elle offre une **belle floraison blanc pur, parfois rosé**, qui illumine son **feuillage vert sombre**. Il existe aussi des **variétés à fleurs doubles**. Apprécie les **sols plutôt calcaires** ! Épandre de la **cendre de bois** pour relever légèrement le **pH**. Exposition : mi-ombre, ombre. **Les nouveaux hybrides présentent des coloris étonnants, allant du blanc très pur au pourpre presque noir, en passant par des dégradés de vieux rose ou de vert.**


Dans le langage des fleurs : **Elle traduit un amour inquiet, voire angoissé**

Helleborus argutifolius



Hellebore de Corse appelée aussi **Helleborus lividus ssp. corsicus**. **Plante vivace d'origine méditerranéenne**, apprécie une exposition ensoleillée. Une **floraison vert pâle à pistache** en fin d'hiver, et un feuillage graphique, très découpé et un peu piquant. **Elle** mesure souvent **50 cm de haut**, mais pouvant atteindre jusqu'à **1,20 m**. De **janvier à avril**, elle offre des **fleurs vert clair**, lumineuses. Ses tiges portent de **belles feuilles vert sombre**, généralement persistantes, mais pouvant être caduques en cas d'hiver rigoureux. Cet hellebore tolère le **plein soleil et la sécheresse**. **Ne se prête pas à la division.**

Helleborus niger cors



Croisement entre les hellebores niger et les hellebores argutifolius (H. de Corse). **Le premier croisement fut réalisé par J.H. Stocke en 1931.** Fleurs grandes et blanches comme chez *H. niger* ou verdâtres, nombreuses et en grappes comme chez *H. argutifolius*. Il s'agit d'un **hybride stérile**, dont la multiplication est très difficile par voie végétative. **Rustique.**

On doit l'introduction de l'hellebore oriental en France au médecin-botaniste **Joseph Pitton de Tournefort** (1656-1708). Il le découvre au Mont Ida, en Crète, en **1702**, lors de son expédition au Levant.



<http://www.hyamsgardencenter.com/lenten-roses-helleborus-orientalis/>

Helleborus orientalis ou Rose de Carême



Origine : Grèce, Turquie, Caucase et divisée en trois sous-espèces : *H. orientalis* subsp. *abchasicus*, *H. orientalis* subsp. *Guttatus* et *H. orientalis* subsp. *orientalis*. C'est de ces trois sous-espèces que sont nées, par hybridation et sélection, toutes les plantes très en vogue aujourd'hui, et qui sont devenues les plus cultivées dans les jardins. Les hellebores d'orient fleurissent en fin d'hiver et début de printemps. On compte aujourd'hui des centaines de hybrides s'étendant de février à avril. Elles sont intensément hybridées afin d'obtenir des fleurs de fantaisies simples, doubles ou à corolle anémone, dans des coloris variés, blanc, rose, jaunes, abricot, gris, pourpre, rougeâtre, noir! Les corolles sont parfois mouchetées, marginées ou striées. L'hellebore d'orient mesure environ 50 cm de haut. Il fleurit en fin d'hiver, durant deux à trois mois. Il porte alors des fleurs orientées vers le sol. Les pétales sont blanc crème, puis deviennent rose pourpre, offrant ainsi un très beau contraste avec les nombreuses étamines jaunes qu'ils entourent. Ses feuilles sont persistantes et vert sombre. Sol : humifère, limoneux, calcaire. Exposition : mi-ombre, ombre

Helleborus orientalis subsp. Abchasicus



Origine : Abchasia dans l'ouest du Caucase. Fleurs de couleur rose soutenu, fréquemment ponctuées de pourpre à l'intérieur (parfois très finement).

Helleborus orientalis subsp. Guttatus



Origine : Est et centre du Caucase. **Fleurs blanches mais fortement piquetées de pourpre ou de rouge.** Découverte par **Koch** en 1837. Hauteur : 40 cm. Fleur à bouquet. **Floraison** de février à avril. **Exposition** : mi-ombre, ombre, à l'abri du vent. **Sol** : Humide mais bien drainé

Helleborus orientalis subsp.orientalis ou **Helleborus caucasicus**



Origine : Nord-ouest de la Turquie jusqu'au Caucase à nord-est de la Grèce. **Fleurs** d'un blanc verdâtre rosissant en fanant à nectaires vertes

Helleborus lividus



Cette espèce **provient** des Baléares, de l'île de Majorque. **Un des plus rares**, y compris dans son habitat naturel. Elle **apprécie le soleil** et les **sols secs**. Elle atteint **45 cm de hauteur**.


Fleurs en clochette retombante **rose pourpre et vertes**. Ses **feuilles** sont vertes plus ou moins bleutées. À la fin de l'hiver, elle porte des **fleurs vertes nuancées de rose**. Elle est cependant **moins rustique que les autres espèces**. A cultiver dans une région au **climat doux**. **Uniquement par semis**. **45 cm de haut**. Sol : **sol drainé**. Exposition : **soleil, mi-ombre**.

Helleborus x sternii : Hellebore de Stern




Cet hybride résulte d'un croisement entre **Helleborus argutifolius (Corse)** et **Helleborus lividus (Baléares)**. Hauteur : **40 cm**. Sol : riche et drainé. Exposition : soleil. A une **floraison verte plus ou moins teintée de rose ou de pourpre** suivant les cultivars. Il supporte le **plein soleil et les sols secs**. En fin d'hiver il porte des **fleurs vert pâle, plus ou moins rosées**. Son **feuillage bleu-gris aux nervures pâles est porté par des tiges bordeaux**. Il s'agit d'un hybride **stérile**, dont la multiplication est très difficile par voie végétative.

Helleborus purpurascens : Hellebore pourpre



Origine : Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Est Yougoslavie, Russie. **Hauteur** : 20 cm à 30cm. **Intérieur vertâtre parfois strié de pourpre ou totalement violacé**. Sol riche mais non acide. **Floraison précocée**. Exposition : soleil.



<http://www.hyamsgardencenter.com/lenten-roses-helleborus-orientalis/>

Helleborus odorus



Origine : Sud Yougoslavie, Est Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Albanie, Grèce. L'hellebore oriental odorus fleurit d'ans fin janvier. Ses fleurs sont vert-chartreuse au parfum variable. Hauteur : environ 50 cm. Le plus facile à faire pousser parmi les fleurs vertes. Il redoute les vents froids et desséchants. Mi-ombre ou soleil si le sol est riche. Parfumé.



[Lenten Roses \(Helleborus Orientalis\)](#)

Helleborus foetidus



Hellebore puant ou pied de griffon. **Origine** : de l'Angleterre à l'Allemagne, de l'Italie jusqu'au Portugal, y compris les Baléares. C'est une vivace qui **ne dure pas longtemps, de 3 à 4 ans**. **Hauteur** : de 50 à 80 cm et souvent plus d'un mètre en largeur. Hellebore fétide doit son nom à l'odeur désagréable que dégagent ses feuilles lorsqu'elles sont froissées. Elle porte de petites **fleurs jaune vert, aux bords pourpres**, penchées vers le sol. Elle apprécie les **sols secs**. **Sol calcaire bien drainé, riche en humus et en ombre partielle**. Elle porte un beau **feuillage persistant**, très fin et découpé. **Ne se prête pas à la division**. Se ressème abondamment et fidèlement, palliant ainsi sa plus faible longévité d'autant plus que

les semis sont faciles. Les hellebores foetides fleurissent d'octobre en novembre.



<http://www.hyamsgardencenter.com/lenten-roses-helleborus-orientalis/>

Helleborus viridis L



Hellebore vert, Herbe de Saint Antoine, Herbe à santon. Plante des forêts, qui n'aime pas les situations fortement ensoleillées. Origine : Nord-ouest de l'Italie, sud-est de la France, Suisse, sud Allemagne, Autriche, Nord Yougoslavie. Hauteur : 20-40 cm. Aime le calcaire, la mi-ombre, les sols lourds et riches en humus. Fleurs d'un vert des plus foncés par rapport aux autres. Attention aux escargots

Helleborus thibetanus : Hellébore tibétain



Cet hellébore est le seul à être **originaire de l'Est de l'Asie**. Il a été rapporté par le **Père David de Chine (Sichuan)**. Au printemps, il déploie ses nouvelles feuilles un peu glauques suivies de **fleurs simples, en coupe, rose clair parfois striées de rose foncé**. Il affectionne les **lieux frais en situation légèrement ombragée**. Très rarement proposé. Attention, seulement 2 divisions disponibles. Il a besoin d'un **sol frais, humifère et bien drainé**. **Exposition : à l'ombre**.

Helleborus vesicarius



Origine : Sud Turquie à Nord Syrie. Hauteur : 40 à 50 cm à tiges très ramifiées. **Fleurs** similaires à celles de Helleborus foetidus. La plante disparaît complètement chaque année avant de ressurgir en automne. Aucune hybridation ne lui est connue. Il faut protéger la plante qui doit être tenue **au sec de juillet à novembre**. C'est le seul hellébore à aimer les **situations chaudes et sèches**. Rare dans les pépinières.

Helleborus multifidus



Origine : ancienne Yougoslavie. **Hellébore botanique rare en culture**, essentiellement cultivé pour son **feuillage caduc insolite, curieusement découpé et denté**, très ornemental du printemps à l'automne. Fleurs : formes variées ayant des petites fleurs. Ses **fleurs simples**, au **délicat parfum de sureau**, sont plus ou moins arrondies ou étoilées, de couleur vert pomme,

devenant presque blanches à maturité. Ombre légère, sol riche et bien drainé.

Sous-espèces :

- **Helleborus multifidus ssp. multifidus**
- **Helleborus multifidus ssp. hercegovinus**
- **Helleborus multifidus ssp. Bocconeii**
- **Helleborus multifidus ssp. Serbicus**

Helleborus cyclophyllus



Origine : Albanie, Sud Bulgarie, Sud Yougoslavie, Nord de la Grèce, Corfou. **Entre 40 et 60 cm.** Au soleil ou à mi-ombre. A protéger du froid printanier et du vent sec.

Helleborus atrorubens



Origine : Slovaquie, Croatie. **Hellebore sauvage aux petites fleurs pourpres.** Feuillage caduque et aux fleurs pourpres/verdâtres. **Entre 30 et 45 cm.** Exposition : mi-ombre. **Endroit frais et drainé. Sol riche et profond.**

Helleborus ericsmithii, synonyme helleborus x nigrister



Issu du mélange de **H. niger**, **H. lividus** native de Majorque et **H. argutifolius** originaire de Corse. Abondance de **fleurs blanc ivoire teintées de rose** de janvier à avril et un beau **feuillage persistant marbré d'argent**. **Soleil, mi-ombre. Sol léger, bien drainé. Variété, stérile**, particulièrement **délicate à diviser**, est souvent **multipliée à in vitro**, par culture tissulaire.

La légende de la rose de Noël

La nuit de la naissance du Christ, Madelon, une petite bergère qui gardait ses moutons, vit les rois mages et divers bergers, chargés de cadeaux, traverser le champ couvert de neige où elle se trouvait. Les rois mages portaient l'or, la myrrhe et l'encens, les bergers des fruits, du miel et des colombes. Madelon pensa qu'elle n'avait rien, pas même une simple fleur, pour ce nouveau-né d'exception. Un ange voyant ses larmes frapper la neige, révélant ainsi une très belle fleur blanche ombrée de rose : la rose de Noël.

Joaillerie

En 1970, en pleine époque du Flower Power, la rose de Noël fait son apparition parmi les créations de Van Cleef & Arpels (entreprise française de haute joaillerie, joaillerie, horlogerie et parfums de luxe fondée en 1906 par Alfred Van Cleef et son beau-frère Salomon dit Charles Arpels à Paris. Depuis 2000, Van Cleef & Arpels appartient au groupe de luxe suisse Richemont).

L'hellébore qui s'épanouit en hiver, fait écho à la **symbolique positive de la vitalité de la nature**, chère à la Maison de Joaillerie. Elle est interprétée au fil du temps dans une diversité de modèles et de matières. Les pièces présentées ici déploient autour d'un cœur en **or jaune** et **diamants** des pétales de **corail peau d'ange** ou **nacre blanche**.



Categorie

1. SRHGx
2. to check

Tags

1. hellÃ©bore

date crÃ©Ã©e

16 dÃ©cembre 2022

Auteur

cblancke

default watermark