HydrangÃ©as â?? culture et espÃ¨ces

Description

Notes additionnelles Ã la confÃ©rence du 03 dÃ©cembre 2022

Quelques rÃ©fÃ©rences de pÃ©piniÃ¨re et spÃ©cialiste des hydrangÃ©as:

https://www.rtbf.be/article/court-saint-etienne-bienvenue-au-pays-des-hortensias-9739047

PÃ©piniÃ¨re de La Thyle, rue de Nivelles, 1490 Court-St-Etienne (FAUX)
www.pepinieredelathyle.com

Pieters Hortensia, Oude Brusselseweg, 38B Ã 9090 Melle www.pieters-hortensia.tsc.be

PEPINIERE Jan STERKEN, Scharebrugstraat, 132, 8370 BLANKENBERGE www.sterken.be

HORTENSIAS EN FÃ?TE 16 juillet 2023 La Feuillerie, Rue de la Feuillerie 1, 7760 Celles

https://www.lafeuillerie.be/fr

default watermark

Les Hydrangeas sont surtout connus Ã travers lâ??espÃ¨ce *H. macrophylla* et ses hybrides, qui prÃ©sentent des inflorescences globuleuses, appelÃ©s familiÃ¨rement Â« hortensias Â».

Ce nom a Ã©tÃ© donnÃ© par **Philibert CommerÃ§on** Ã un *Hydrangea macrophylla* Ã inflorescences globuleuses, parce quâ??il lâ??avait trouvÃ© dans le jardin du Roi, de lâ??Ã®le Bourbon.

Hydrangea est le **nom latin de lâ??hortensia**.

Le nom **hortensia** vient **du latin** â??**hortus**â?? qui signifie Â« **jardin** Â».

Lâ??usage veut que le terme **hortensia** soit uniquement **rÃ©servÃ© Ã lâ??hydrangea macrophylla.**

Ce dernier regroupe des **hydrangeas Ã boules ou tÃªtes rondes** et des **hydrangeas Ã tÃªtes plates Â« bonnet de dentelle Â» (bonnet de grands-mÃ¨res) ou Lacecap**

Toutes les autres espÃ¨ces sont des Hydrangeas et non des Hortensia

La multiplication.

Par **bouturage** de tÃªte de rameaux feuillÃ©s) en mai / juin.

PrÃ©parer des boutures portant de 3 Ã 5 paires dâ??yeux (bourgeons latÃ©raux apposÃ©s).

Supprimer le bourgeon terminal. Conserver les 2 derniÃ¨res feuilles (les rogner si elles sont trop grandes). Enterrer 2 Ã 3 paires yeux. Les yeux dÃ©passant le substrat ne doivent pas les toucher.

Le substrat de multiplication :

1/3 de terre franche.

1/3 de terreau (ou compost)

1/3 dâ??un drainant (sable de Rhin, perlite).

Les ennemis.

-Le **Botrytis** ou pourriture grise : les plantes nâ??en meurent pas mais la floraison est altÃ©rÃ©e si les bourgeons Ã fleurs sont atteints.

-La **chlorose** ou jaunissement des feuilles : arroser avec une solution de chÃ©late de fer. Si le problÃ¨me perdure, transplanter le vÃ©gÃ©tal en lui choisissant un autre emplacement dans le jardin.

default watermark

â??**Lâ??oÃ¯dium**: feutrage blanchÃ¢tre sur les feuilles et les tiges qui brunissent et tombent. Un traitement Ã base de souffre est nÃ©cessaire.

-La **rouille** : un traitement avec un fongicide Ã base de cuivre sâ??avÃ¨re utile. En prÃ©vention, assurer une plantation dans un sol riche en humus et frais.

-Les **ravageurs** : tels quâ??escargots, limaces raffolent les jeunes feuilles de certains cultivars.

â?? Les **cochenilles floconneuses** : difficiles Ã dÃ©truire Ã cause de leur carapace protectrice. Couper et brÃ»ler les parties atteintes.

-Le **phytophtora** : est un champignon capable de tuer le vÃ©gÃ©tal. Signe : la plante sÃ¨che comme si elle avait soif : subir le mÃªme traitement que lors de lâ??attaque des cochenilles ; donc couper et brÃ»ler.

Les **hydrangeas** ont pour **origine le Japon, la Chine et la CorÃ©e**.

Il y a **9 familles dâ??hydrangeas**

Les hydrangeas se classent en **2 groupes** :

- Ceux qui **fleurissent sur le bois de lâ??annÃ©e (4)** :

H. arborescens,

H. heteromalla,

H. involucrata

H. paniculata

- Ceux qui **fleurissent sur le vieux bois/bois annÃ©e prÃ©cÃ©dente (5)** :

H. aspera,

H. macrophylla

H. petiolaris,

H. quercifolia,

H. serrata)

Les hydrangeas au **feuillage dâ??un vert luisant fleurissent sur le vieux bois**, acceptent le **plein soleil** mais **redoutent le froid intense**.

default watermark

Les hydrangeas au **feuillage mat fleurissent sur le bois de lâ??annÃ©e**, demandent de la **fraÃ®cheur** et sont **Ã protÃ©ger du grand soleil**.

Les **inflorescences** colorÃ©es des hydrangeas vont **du BLEU au ROUGE**, en passant par le **mauve et violet, le rouge et rose, le blanc** (la couleur blanche rÃ©sulte dâ??une absence de pigments).

Pour **implantation**, les hydrangeas prÃ©fÃ¨rent **lâ??ombre ou mi ombre** au plein soleil.

Le Nord est l â??exposition naturelle.

Lâ??Ouest constitue lâ??exposition la plus favorable de toutes les espÃ¨ces.

Ceux qui fleurissent sur le bois de lâ??annÃ©e (4) :

H. arborescens,

H. heteromalla,

H. involucrata

H. paniculata

01. Hydrangea arborescens Hortensia de Virginie

Origine **AmÃ©rique du Nord**

Hauteur / Port De 1 m 50 Ã 2 ou 3 m. **Taille moyenne**

Floraison **Fleurit sur le bois de lâ??annÃ©e**. **Certains** sont trÃ¨s **odorants**

Feuillage Feuilles **vert moyen**, larges, ovales, glabres, caduques

Inflorescences variÃ©tÃ©s, **plates** **Fleurs** sont toujours de couleur **blanche**, **globuleuses** pour certaines pour dâ??autres.



HYDRANGEA arborescens **â??Pink Annabelleâ?? ou â??Invincibelleâ??**



Hydrangea arborescens â??**INCREDIBALL**â??

default watermark



Hydrangea arborescens **â??Pink Pincushionâ??**

Exposition **Toutes les expositions**

Sol **Tous types de sols**

Soins Doit Ãªtre **tuteurÃ©**. **En saison, sol frais et humide**. Substrat acide Ã neutre.

Taille **Retailler entre mi-novembre et mi-mars**. **Rabattre de Â½** = meilleure tenue et pas besoin de tuteur. Plus la taille est courte (Ã 40 cm du sol), plus grosses et moins nombreuses seront les fleurs, mais un tuteur est nÃ©cessaire. Au contraire, si on taille peu, les fleurs seront abondantes mais moins grosses.

02. Hydrangea heteromalla **Hydrangea gÃ©ant hyper rustique**

Origine Originaire du **NÃ©pal au pied de lâ??Himalaya**

Hauteur / Port Plus de 4 m. **Grande taille**

Floraison **Juin â?? Fleurit sur le bois de lâ??annÃ©e**

Feuillage Les feuilles sont **vert moyen**, ovales, Ã©paisses et gaufrÃ©es, couvertes de poils rudes dispersÃ©s au-dessus

Inflorescences **Inflorescence** Ã **petites fleurs fertiles internes blanches** (pour le type sauvage), **entourÃ©es de grandes fleurs stÃ©riles blanches**. Les **fleurs** sont **plates** et dâ??un grand diamÃ¨tre (**30cm**) de couleur **blanc crÃ¨me**



default watermark

Hydrangea heteromalla â??**Gidie**â?? : Son **feuillage** est **trÃ¨s foncÃ© en mai juin** et passe au **vert** une fois la **floraison terminÃ©e**. Son originalitÃ© principale rÃ©side dans le fait que les **fleurs blanc crÃ¨me** prennent une **teinte rose rouge aprÃ¨s quelques jours** de sorte que sur plante adulte on a lâ??impression quâ??il sâ??agit vÃ©ritablement dâ??un hÃ©tÃ©romalla Ã fleurs rose rouge.

Exposition Soleil â?? situation ombragÃ©e ou semi- ombragÃ©e

Sol Substrat acide Ã neutre

Soins Sable du Rhin si sol trop lourd

Taille **Simple taille de rajeunissement, si nÃ©cessaire**

03. Hydrangea involucrata Hydrangea Ã **boutons de pivoine â?? hortensia nain**

Origine **Japon**

Hauteur / Port **80 cm maximum. Taille moyenne â?? Croissance lente**

Floraison **Juillet Ã Octobre. Fleurit sur le bois de lâ??annÃ©e**

Feuillage **Fleurs bleues ou blanches parfois roses â?? Une fleur dure une semaine et elles se succÃ¨dent**



Hydrangea involucrata â??Hortensisâ?? : inflorescence ressemblant Ã©trangement Ã un bÃ©gonia tubÃ©reux rose pÃ¢le

Exposition **Ombre et mi ombre**

Sol **Sol non calcaire. Craint la sÃ©cheresse, lâ??humiditÃ© stagnante, le gel**

Soins **Apporter de lâ??engrais, de lâ??eau, et surtout, Ã©liminer les fleurs fanÃ©es.**

Taille **Simple Ã©limination de la moitiÃ© des branches vers la mi-avril**

default watermark

04. Hydrangea paniculata **Grands arbustes arrondis couverts de fleurs Ã tÃªtes rondes en Ã©tÃ©**

Origine **Chine et Japon**

Hauteur / Port **Jusquâ??Ã 7 m de haut. Grande taille** â?? Silhouette verticale en forme de vase

Floraison **Fleurit toujours sur le bois de lâ??annÃ©e, Ã lâ??exception du paniculata praecox, daruma, early sensation, wim red et white moth. Fleurit dâ??aoÃ»t jusquâ??aux gelÃ©es.**

Feuillage **Feuilles ovales formant une pointe, trÃ¨s finement dentÃ©es, arrondies Ã la base 5 â?? 15 cm de long**

Inflorescences **Fleurs en forme de panicules. Grandes hampes florales de forme conique et de couleur blanche en Ã©tÃ©. La panicule est composÃ©e de fleurs fertiles et stÃ©riles. DÃ¨s le dÃ©but du mois de septembre, les inflorescences se parent de superbes couleurs aux tons pastels (crÃ¨me, vert, rosÃ©, voir rouge cramoisi). Belles fleurs sÃ©chÃ©es.**

Les fleurs ont une pigmentation dont lâ??expression de la couleur dÃ©pend de la nature du sol.

Quelques cultivars : â??Big Benâ??, â??Brussels Laceâ??, â??Diamant Rougeâ??, â??Early Sensationâ??,

â??Great Starâ??, â??Limelightâ??, â??Melodyâ??, â??Phantomâ??, â??Pink Diamondâ??, â??Pinky-Winkyâ??,

â??Vanille-Fraiseâ??



HYDRANGEA paniculata â??Brussels Laceâ??



default watermark

Hydrangea paniculata Limelight



Hydrangea paniculata Limelight

Exposition **Soleil pour bien fleurir et mi ombre**. Ne craint pas les gelÃ©es

Sol Riche, frais, **lÃ©ger**

Soins : Redoute juste les sols trop lourds. Pour un **sol argileux,** on prendra donc soin dâ??**allÃ©ger le sol avec du sable du Rhin Ã proportion de Â¼**

Taille : Pour avoir chaque annÃ©e des **fleurs dâ??un gros calibre, tailler relativement sÃ©vÃ¨rement entre novembre et la mi-mars.** Tailler fortement dÃ¨s la premiÃ¨re saison pour obtenir un port buissonnant. Au plus il est taillÃ©, au plus le volume de fleurs sera important.

Ceux qui fleurissent sur le vieux bois/bois annÃ©e prÃ©cÃ©dente (5) :

H. macrophylla

H. serrata)

H. aspera

H. quercifolia

H. anomala

default watermark

05.Hydrangea macrophylla Hortensia boule (se reconnaÃ®t Ã ses **grandes feuilles)**

Hauteur / Port 1m50 Port dressÃ© ou retombant â?? **Taille moyenne**

Floraison **De juillet Ã octobre**. **Floraison globuleuse rosÃ©e ou bleue** en fonction de lâ??aciditÃ©

du sol (bonne teneur en fer dans le sol). Pour obtenir le bleu : ajout de sulfate

dâ??alumine. **Fleurit sur le bois de lâ??annÃ©e prÃ©cÃ©dente**

Feuillage Feuilles vertes, panachÃ©es ou bicolores

Inflorescences 2 types : En **boule** et Ã **tÃªte plate** (toutes les fleurs sont sur un mÃªme plan).

Un Ã deux tiers des fleurs fertiles sont cernÃ©es de fleurs stÃ©riles. Fleurs plates, semi

plates ou rondes

â?? les inflorescences **en boule (les fleurs forment une sphÃ¨re**) : â??Alberbruchtâ??, â??Ayeshaâ??, â??Bichonâ??, â??Bodenseeâ??, â??Bouquet Roseâ??, â??La Marneâ??, â??Madame Emile MouillÃ¨reâ??, â??Merveille Sanguineâ??, â??Mousselineâ??, â??Tovelitâ??,





You and me together

â?? les inflorescences **Ã tÃªte plate (toutes les fleurs sont sur un mÃªme plan)** : â??Blaumeiseâ??, â??Blue Waveâ??, â??Izu-No-Hanaâ??, â??Kardinalâ??, â??Libelleâ??, â??Mousmeeâ??, â??Tokyo Delightâ??,

default watermark





You and me forever

Quelques **hortensias** qualifiÃ©s de **bleus**, tels **Bodensee**



â??Blue Waveâ??, portent de charmantes **fleurs quasiment mauves, mÃªme en sol neutre**.



Mais, pour les autres espÃ¨ces, notamment **les macrophyllas, ce sont uniquement les variÃ©tÃ©s Ã fleurs roses quâ??il est possible de bleuir**.

Trois apports dâ??engrais bleuissant annuels sont conseillÃ©s pour obtenir et conserver cette belle coloration : **au dÃ©part de la vÃ©gÃ©tation**, lors de la formation des inflorescences et, enfin, **pendant la floraison**. **Pour que lâ??engrais pÃ©nÃ¨tre le sol, arrosez Ã chaque fois avec de lâ??eau non calcaire.**

default watermark

Origine Asie prÃ¨s de la mer du Japon

Exposition Climat doux et humide, situation mi ombre (ensoleillement du matin ou soir) ou lâ??ombre claire (sous un arbre). Ils redoutent les gelÃ©es tardives printaniÃ¨res. Installer les hortensias (*Hydrangea macrophylla*) au nord ou Ã lâ??ouest, dans un sol frais, riche et peu calcaire.

Sol Acide ou neutre (surtout pas calcaire). Terre sÃ¨che â?? Sol frais et humide.

Soins Apport en eau rÃ©gulier ; Couper les fleurs fanÃ©es au dÃ©but mai ; PrÃ©server des gelÃ©es en avril â?? mai

Taille **Ne pas tailler**.

AprÃ¨s quelques annÃ©es, tailler uniquement quelques branches fin avril en coupant 1 tige sur 4, Ã ras de terre.

De nouvelles tiges fortes apparaÃ®tront et lâ??Å?il formÃ© Ã lâ??extrÃ©mitÃ© donnera lâ??annÃ©e suivante une boule ou une tÃªte plate.

Si on taille, on perd des fleurs. La taille doit se limiter Ã enlever les fleurs fanÃ©es

en revenant sur les deux premiers bourgeons visibles situÃ©s sous la fleur.
Cette taille ne sert quâ??Ã nettoyer.

VariÃ©tÃ©s : Â« Alaska Â», Â« CÃ´te dâ??azur Â», Â« FianÃ§aille Â», Â« Hambourg Â», Â« Miss Belgium Â»,

Â«Mousselline Â», Â« Nikko blue Â»

Hydrangea Â« Cityline Â» : Nouvelle obtention issue de lâ??espÃ¨ce macrophylla. Buissons bas et compacts.

Culture en pot sur terrasse. A protÃ©ger du gel. Taille pas nÃ©cessaire.

Bonne floraison annuelle. RÃ©sistant au mildiou.





default watermark

06.Hydrangea serrata : Hortensia proche du macrophylla (un cousin) â?? en bonnet de dentelles

Origine **Montagnes Japonaises**

Hauteur / Port De 1 m Ã 1 m 50. **Taille moyenne**. Pousse plus en largeur quâ??en hauteur. Silhouette plus petite et compacte.

Floraison Juin Ã Septembre. **La fleur fleurit sur le bois de lâ??annÃ©e prÃ©cÃ©dente**. Donne plus de fleurs que le Â« macrophylla Â». Il fleurit assez tÃ´t mais de plus courte durÃ©e.

Feuillage **Feuilles** dentÃ©es en forme de **scie**

Inflorescences Inflorescence en **ombelles plates, stÃ©riles en pÃ©riphÃ©rie et fertiles au centre**.

Fleurs plates, blanches et colorÃ©es variant avec la nature du sol.

Belle coloration automnale

â?? les inflorescences rarement **en boule** : â??Belladonneâ??, **â??Graciosaâ?? (photo)**, â??Preziosaâ??, â??Warabeâ??



default watermark

â?? les inflorescences **Ã tÃªte plate** : â??Avelrozâ??, â??Beni Yamaâ??, **â??Blue Birdâ?? (photo),** â??Blue Deckleâ??, â??Grayswoodâ??, â??Kurenaiâ??, â??Oamachaâ??, â??Santiagoâ??, â??Shirotaeâ??, â??Stellata Roseaâ??, â??Tiaraâ??, â??Veerleâ??, â??Yezohensisâ??



Exposition Moins sensibles aux gelÃ©es tardives â?? Emplacements **semi ombragÃ©s**,

Ombre et soleil tamisÃ© avec grande tolÃ©rance

Sol Sol Ã tendance **acide** conservant une bonne **fraÃ®cheur** Ã la belle saison

Soins **Enlever fleurs fanÃ©es**

Taille **Taille annuelle** Ã la base des rameaux (**1 rameau sur 4 ou 1 rameau sur 3**)

pour une meilleure floraison. Si on taille, on perd des fleurs. La taille doit se

limiter Ã enlever les fleurs fanÃ©es en revenant sur les deux premiers

bourgeons visibles situÃ©s sous la fleur. Cette taille ne sert quâ??Ã nettoyer.



hydrangea *serrata acuminata* Â« intermedia Â»

07. Hydrangea aspera Hydrangea Ã **feuilles velues** ou **Hortensia velours**

Origine **Chine**

default watermark

Hauteur / Port 3 m et plus. **Grande Taille**. Le port est un peu dÃ©gingandÃ©, dressÃ© ou

retombant.

Feuillage **Feuilles** Ã©normes et **velues**.

Floraison Juillet â?? AoÃ»t (3 semaines) â?? Il **fleurit sur le bois de lâ??annÃ©e prÃ©cÃ©dente**.

Inflorescences Fleurs fertiles de grandes tailles â?? **Ã? 25cm** â?? de forme plate, dâ??une **couleur**

rose/mauve et serties de **petites fleurs blanches stÃ©riles**.

Le coloris de la fleur ne dÃ©pend pas de la nature du sol.



HYDRANGEA aspera â??Sargentianaâ??, hortensia Ã grandes feuilles

Exposition courants A **lâ??ombre ou Ã mi ombre** mais **exposition lumineuse**. Il **craint** les **dâ??air froid**.

Sol Peu dÃ©pendant de la nature du sol mais il est **exigeant en eau** dans le **jeune Ã¢ge** et en **pÃ©riode sÃ¨che.**

Soins **Arroser** et **couper** les **fleurs fanÃ©es**

Taille **Eviter de tailler**. Si on veut plus de branches, on sacrifie la floraison et on taille les branches de moitiÃ©.

Parfois tailler une branche maÃ®tresse pour que des feuilles reviennent au pied. Sâ??ils deviennent trop encombrants, ils **peuvent Ãªtre taillÃ©s trÃ¨s courts**.

Sur les nouvelles tiges apparaissent de longues et grandes feuilles.

Ils ne **fleuriront que lâ??annÃ©e suivante**.

default watermark

08. Hydrangea quercifolia Hortensia **Ã feuilles de chÃªne**

Origine **AmÃ©rique du Nord**

Hauteur / Port 1m20 Ã 3m. **Taille moyenne**. Gros buisson assez rond et couvert tout lâ??Ã©tÃ© de longues panicules (cÃ´nes) de fleurs blanches

Floraison Il **fleurit sur le bois de lâ??annÃ©e prÃ©cÃ©dente**. Juillet â?? AoÃ»t.

Feuillage du Feuilles grandes profondÃ©ment lobÃ©es qui ressemblent aux **feuilles du chÃªne qui ne tombent quâ??en novembre.**

Inflorescences **Fleurs** en **panicules blancs** dressÃ©es ou pendantes, simples ou doubles selon la variÃ©tÃ© qui ont la plus belle teinte automnale



Hydrangea quercifolia Burgundy

Exposition **Soleil ou mi ombre** pour un beau feuillage dÃ¨s aoÃ»t.

Supporte la sÃ©cheresse et ne craint pas le gel.

Sol Il **supporte le sol calcaire** mais redoute les terres humides et lourdes.

default watermark

Soins Les **sols argileux** devront donc Ãªtre **amendÃ©s** Ã proportion de Â¼ de sable du Rhin, Â¼ de terreau, Â¼ de gravier fin et de 1/4 terre de jardin

Taille **Taille** uniquement pour **enlever les fleurs fanÃ©es** et les branches mortes.

Supporte la **taille sÃ©vÃ¨re** si besoin, mais alors **pas de fleurs.**

Tailler pour la forme de la plante et **tuteurer les 3 ou 4 premiÃ¨res annÃ©es. On garde ainsi les branches verticales.**

AprÃ¨s 4 Ã 5 ans, on taillera lâ??une ou lâ??autre branche maÃ®tresse afin de **favoriser le repercement.** Couper uniquement les branches latÃ©rales qui poussent vers le bas pour provoquer des percements vigoureux vers le haut.

09a.Hydrangea anomala *ssp. Petiolaris*) Hortensia grimpant classique

Origine **Chine**

Hauteur / Port **Grimpant**. Branches volubiles et racines adventives qui **sâ??accrochent au mur ou Ã un arbre.** Magnifique plante, grimpante pour lâ??ombre, pouvant atteindre jusquâ??Ã 8 mÃ¨tres de hauteur

Floraison **Juin â?? Juillet â?? ParfumÃ©e â?? NectarifÃ¨re** â?? **Fleurit**

Fleurit sur le bois de lâ??annÃ©e prÃ©cÃ©dente

Feuillage **Feuillage caduc** finement **dentÃ©** dâ??un beau **vert foncÃ© lustrÃ©** et se pare

dâ??un **joli jaune dâ??or en automne**

Inflorescences **Fleurs en ombelles plates** (appelÃ©es Lacecap/bonnet de dentelle),

souvent blanches ou roses **en Ã©tÃ©**, apparaissent sur les branches

latÃ©rales de lâ??annÃ©e.

Fleurs fertiles au centre et trÃ¨s petit nombre de fleurs stÃ©riles Ã la pÃ©riphÃ©rie



fault watermark

Exposition Surtout pas sur les murs sud â?? **Aime soleil tamisÃ© et ombre lÃ©gÃ¨re**

Sol A tendance **acide** â?? **FraÃ®cheur** en Ã©tÃ© â?? **riche**

Soins **Supprimer fleurs fanÃ©es**

09b. Hydrangea anomala **Hortensia grimpant**

Originaire Japon, CorÃ©e, TaÃ¯wan

Sol Sol profond, frais, assez fertile

Inflorescences Fleurs de couleur blanc crÃ¨me, teintes rouges en automne- hiver â??
Fleurit

sur le bois de lâ??annÃ©e prÃ©cÃ©dente

Floraison Mai-juin

Feuillage Semi-persistant teintÃ© de rouge en hiver

Exposition Mi-ombre, par exemple palissÃ© contre un mur orientÃ© Ã lâ??est, ou mÃªme

au nord

Hauteur / Port Hauteur 2 Ã 5 m

Taille AprÃ¨s la floraison raccourcir les tiges trop longues, supprimer le bois mort.



Hydrangea anomala â??winter surpriseâ??

default watermark

Attention Ã ne pas confondre **lâ??hortensia grimpant** (*Hydrangea petiolaris*) avec le **faux hortensia grimpant** (*Schizophragma hydrangeoides*), de la mÃªme famille mais dâ??un genre diffÃ©rent.





Hydrangea anomala ssp.petiolaris â??MIRANDAâ??



Schizophragma hydrangeoides

Categorie

1. SRHGx
2. to check

Tags

1. hortensia
2. hydrangÃ©as

default watermark

date crÃ©Ã©e
14 dÃ©cembre 2022
Auteur
cblancke