

Les chenilles de nos jardins

## Description

Un regard différent sur les chenilles

[Bienvenue sur chenilles.net !](#)

<https://www.lepinet.fr/identifier/nation/lep/chenilles.php?e=l>

[Des « nids » de chenilles dans mes arbres fruitiers : que faire ?](#)

[Ressources pédagogiques](#)

default watermark

Processionnaires et autres chenilles poilues : ne les confondez plus !

Réalisation : Lisa Henry | chenilles.net  
Diffusion libre, n'hésitez pas à partager !

## Fiche récapitulative

### Chenilles non urticantes

(Liste non exhaustive !)

Ces chenilles ne sont pas considérées comme urticantes, malgré la présence de poils ou de soies épineuses sur leur corps.



**La Petite tortue**  
*Aglais urticae*



**Le Paon du jour**  
*Aglais io*



**La Grande tortue**  
*Nymphalis polychloros*



**La Mélitée du plantain**  
*Melitaea cinxia*



**La Livrée des arbres**  
*Malacosoma neustria*



**La Livrée alpine**  
*Malacosoma alpicola*



**La Franconienne**  
*Malacosoma franconica*



**L'Ecaille chinée**  
*Euplagia quadripunctaria*



**La Noctuelle de la patience**  
*Acronicta rumicis*



**La Bucéphale**  
*Phalera bucephala*



**Le Petit paon de nuit**  
*Saturnia pavonia*



**Le Gazé**  
*Aporia crataegi*

Ecaille chinée : © Tom Deroover (Wikimedia commons)

Processionnaires et autres chenilles poilues : ne les confondez plus !

Réalisation : Lisa Henry | chenilles.net  
Diffusion libre, n'hésitez pas à partager !

## Fiche récapitulative

### Chenilles légèrement urticantes



**Le Bombyx du chêne**  
*Lasiocampa quercus*



**Le Bombyx du trèfle**  
*Lasiocampa trifolii*



**Le Bombyx de la ronce**  
*Macrothylacia rubi*



**Le Bombyx buveur**  
*Euthrix potatoria*



**La Laineuse du cerisier**  
*Eriogaster lanestris*



**Le Bombyx antique**  
*Orgyia antiqua*



**La Pudibonde**  
*Calliteara pudibunda*



**Le Manteau pâle**  
*Eilema caniola*



**L'Ecaille martre**  
*Arctia caja*



**La Lithosie quadrille**  
*Lithosia quadra*

Ces chenilles peuvent provoquer de légères réactions cutanées en cas de contact avec la peau, généralement comparables à des piqûres d'orties. Ces réactions ne sont **pas systématiques** et concernent surtout les personnes à la **peau fragile ou sensible**.  
Toutes ces chenilles peuvent, si nécessaire, être déplacées en dehors de votre jardin à l'aide d'une cuillère à soupe et d'un récipient (exception pour les Laineuses, qui vivent en groupe dans un nid de soie indispensable à leur développement).

Laineuse du cerisier : © Urmas Ojongo sur Flickr | Pudibonde : © Smudge 9000 sur Flickr

Processionnaires et autres chenilles poilues : ne les confondez plus !

Réalisation : Lisa Henry | chenilles.net  
Diffusion libre, n'hésitez pas à partager !

## Fiche récapitulative

### Chenilles urticantes : à ne pas manipuler à main nue



**La Processionnaire du pin**  
*Thaumetopoea pityocampa*



**La Processionnaire du chêne**  
*Thaumetopoea processionea*



**Le Bombyx cul-brun**  
*Euproctis chrysorrhoea*

Ces trois espèces possèdent des soies urticantes pouvant générer d'importantes réactions allergiques, voire des problèmes respiratoires ou des troubles oculaires.

Par précautions, évitez tout contact avec ces chenilles et avec leurs nids : même après le départ des chenilles, ils peuvent encore contenir des exuvies, enveloppes de peau dont elles se débarrassent à chaque mue.

## 6 espèces de chenilles grégaires que l'on peut rencontrer dans les arbres fruitiers et les haies au printemps



**Le Bombyx eul-brun**  
**Urticant**



**La Livrée des arbres**  
**Inoffensive**



**La Grande tortue**  
**Inoffensive, en déclin, et protégée en Île de France**



**La Laineuse du cerisier**  
**Inoffensive**



**Le Gazé**  
**Inoffensif, en déclin, et protégé en Île de France**



**Les Hyponomeutes**  
**Inoffensives**

Plus d'infos sur [chenilles.net](http://chenilles.net) |  Les chenilles de nos jardins

[chenilles.net](http://chenilles.net)

## Categorie

1. conseils
2. jardinage
3. SRHGx
4. to check

## Tags

1. chenilles
2. jardin

**date crÃ©Ã©e**

1 juin 2022

**Auteur**

cblancke

*default watermark*