

Les splendides fleurs de datura

Description

default watermark

Les daturas aux immenses fleurs en trompette nous fascinent et nous intriguent aussi par le parfum trÃ¨s puissant quâ??ils dÃ©gagent essentiellement en fin de journÃ©e.

Origine gÃ©ographique



Datura stramonium (herbe Ã taupe, pomme Ã©pineuse)

Lâ??origine gÃ©ographique du datura est obscure. Dâ??aucuns affirment quâ??il provient de rÃ©gions tropicales et subtropicales et certaines espÃ¨ces Ã prÃ©sent cultivÃ©es chez nous seraient originaires des Indes et dâ??Ã?gypte.

Lâ??invasion des pÃ¢turages artificiels du Kivu (Congo) par Datura stramonium (stramoine) a Ã©tÃ© relatÃ©e. Les plantes abondaient dans les endroits de stationnement du bÃ©tail fortement fumÃ©s par les bouses. Ã?tant donnÃ© sa haute toxicitÃ©, son Ã©radication totale a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e pour la sauvegarde du bÃ©tail.

Toutefois, certaines espÃ¨ces sont spontanÃ©es dans les rÃ©gions tempÃ©rÃ©es.

Botanique

Ces magnifiques plantes ornementales appartiennent Ã la famille des solanacÃ©es. Les espÃ¨ces annuelles sont classÃ©es dans le genre Datura tandis que les formes arbustives, dÃ©nommÃ©es communÃ©ment Â« trompettes des anges Â», sont, Ã prÃ©sent, classÃ©es dans le genre Brugmansia.

default watermark

Les espÃ¨ces et variÃ©tÃ©s cultivÃ©es pour leurs fleurs sont nombreuses. On compte parmi les espÃ¨ces annuelles : *Datura meteloides* et *Datura metel*, Ã fleurs blanches et particuliÃ¨rement parfumÃ©es.



Le *Datura metel* dit dâ??Ã?gypte provient en rÃ©alitÃ© des Indes. Dâ??une hauteur de 1,20 m, il porte des fleurs blanc crÃ¨me trÃ¨s parfumÃ©es. Il existe une variÃ©tÃ© Ã fleurs doubles Â« Fastuosa Â» dont le revers des pÃ©tales est pourpre.

Datura meteloides ou faux metel repart de souche au printemps sâ??il est protÃ©gÃ© par une Ã©paisse couche de paille. Il se ressÃ¨me spontanÃ©ment aux alentours. Il porte des fleurs blanches, lavÃ©es de rose.

Les formes arbustives comprennent : *Brugmansia sanguinea* aux fleurs rouge-orangÃ©, *Brugmansia candida Â« Grand Marnier Â»* aux fleurs rose-orangÃ© trÃ¨s parfumÃ©es et *Brugmansia chlorantha* Ã fleurs jaune. Ce dernier sâ??avÃ¨re le plus rÃ©pandu.

Les espÃ¨ces buissonnantes ne dÃ©passent guÃ¨re 1,50 mÃ¨tres de hauteur. Certaines espÃ¨ces arbustives mesurent 1,5 Ã 3 mÃ¨tres de hauteur et possÃ¨dent des feuilles semi-persistantes duveteuses et pendantes.
Ces plantes sont trÃ¨s toxiques et ne doivent pas Ãªtre Ã la portÃ©e des jeunes enfants.

default watermark

Ecologie

Ces plantes sont trÃ¨s exigeantes en ce qui concerne la qualitÃ© du sol qui doit Ãªtre riche, profond et frais.
Les emplacements chauds et ensoleillÃ©s leur conviennent parfaitement.
Sous nos climats, elles sont gÃ©nÃ©ralement cultivÃ©es en pots de grandes dimensions avec du terreau de qualitÃ© renouvelÃ© tous les printemps. Les arrosages copieux sont requis ainsi que la distribution rÃ©guliÃ¨re dâ??un engrais pour plantes Ã fleurs.

Culture

EspÃ¨ces vivaces

La multiplication du Brugmansia chlorantha, le plus utilisÃ©, est rÃ©alisÃ©e par bouture de tige au cours de lâ??Ã©tÃ© (pratique gÃ©nÃ©ralisÃ©e Ã toutes les espÃ¨ces arbustives).
Les jeunes plantes sont installÃ©es dÃ¨s le mois de mai en pleine terre ou en pots de 30 cm de diamÃ¨tre.
Les arrosages seront abondants et frÃ©quents par temps sec, car les grandes feuilles ont une Ã©vaporation intense et ne supportent pas le flÃ©trissement.
On conseille une fertilisation tous les quinze jours Ã lâ??aide dâ??un engrais liquide placÃ© dans lâ??eau dâ??arrosage.
DÃ¨s le mois dâ??octobre, les plantes seront rentrÃ©es au sec et Ã lâ??abri du gel (cave ou garage).
En mars, les plantes seront rempotÃ©es aprÃ¨s une coupe sÃ©vÃ¨re de toutes les pousses.

EspÃ¨ces annuelles

Les daturas annuels seront quant Ã eux semÃ©s, comme les tomates, sous abri, au chaud, en mars. Il faut les habituer progressivement aux tempÃ©ratures et les repiquer en pleine terre, seulement en mai (Ã©cartement 30 cm).
Ils doivent disposer dâ??un sol riche et rÃ©guliÃ¨rement fumÃ© (engrais soluble). Les arrosages

seront copieux et frÃ©quents surtout en pÃ©riode de sÃ©cheresse.
La floraison se dÃ©roule de juillet Ã octobre. Lorsque les fleurs sont fanÃ©es, enlevez les fruits Ã©pineux. Ceux-ci peuvent Ãªtre utilisÃ©s dans les bouquets secs.
Compte tenu du port majestueux de ces plantes, elles sont utilisÃ©es pour des plantations en groupe sur pelouse ou en avant de massifs arbustifs.
On les cultive Ã©galement en grands pots ou en bacs.

Categorie

1. SRHGx
2. to check

Tags

1. datura

default watermark

date crÃ©Ã©e
6 fÃ©vrier 2021
Auteur
srhgx