



Peut-on cultiver le melon avec succès ?

## Description

Botanique

*default watermark*



Variétés de melon (source : Wikipedia)

Originare d'Asie Mineure, le melon (*Cucumis melo*) est une plante annuelle appartenant à la famille des Cucurbitacées dont les tiges sont munies de vrilles pour s'accrocher aisément à un support. Le type sauvage n'est pas connu.

Il a été introduit en Italie par les papes et, en France vers la fin du 15<sup>ème</sup> siècle au retour de l'expédition de Charles VIII.

Les melons sont classés en trois groupes :

- les melons brodés (brodés succinct de Tours) à peau réticulée qui ne se conservent pas ;

- les melons cantaloups (Charentais, de Bellegarde) Ã peau lisse qui se conservent plusieurs jours ;
- les melons dâ??hiver ou de garde (Blanc dâ??Antibes) Ã peau lisse, Ã chaire orangÃ©e ou verdÃ¢tre qui se conservent longtemps.

### Choisir un milieu adÃ©quat

GrÃ¢ce Ã la sÃ©lection de variÃ©tÃ©s prÃ©coces, le melon peut actuellement Ãatre cultivÃ© dans nos potagers mais il faudra nÃ©anmoins respecter certaines rÃ©gles Ã appliquer Ã ces lÃ©gumes des rÃ©gions ensoleillÃ©es.

Cette plante grimpante doit Ãatre fixÃ©e sur un support : faÃ§ade ensoleillÃ©e, ficelles tendues, bÃ¢tons de bois Ã Ã©corce rugueuse.

Il faudra lui rÃ©server lâ??endroit le plus chaud du jardin, lâ??emplacement idÃ©al Ãtant une serre ou un tunnel.

Il peut Ãatre cultivÃ© comme plante rampante sur le sol qui sera alors recouvert dâ??un plastique noir. Le sol doit Ãatre copieusement enrichi Ã lâ??aide de fumier dÃ©composÃ© ou de compost.

### Technique culturale adaptÃ©e



Petit gris de Rennes

Les semis se feront en pots de 10 cm de diamÃtre Ã raison de deux graines par pot de mi-avril Ã mai.

La tempÃ©rature ne doit pas descendre en dessous de 22Â° C pendant la germination. Nous vous conseillons dâ??arroser avec de lâ??eau Ã cette tempÃ©rature.

Fin mai, on choisira les plantes les plus robustes qui seront plantÃ©es dans une terre enrichie. On rÃ©servera une surface de 1 m<sup>2</sup> par plante, espacement entre les plants de 75 cm.

Le melon Ã©met des tiges qui bifurquent ? Les deux premiÃres ramifications donnent des fleurs mÃ©les, la troisiÃme des fleurs femelles. La taille est indispensable pour hÃ¢ter les bifurcations et

produire rapidement des fleurs femelles donnant des fruits.

En général, il est recommandé de sectionner la pousse principale au-dessus de la troisième ou quatrième feuille tout en laissant que les fruits se développent de préférence sur les tiges secondaires.

On évitera d'arroser le bas des tiges, car elles sont sensibles au pourrissement. On doit également raccourcir les pousses secondaires laissées par la plante sur 3 à 4 feuilles. Chaque branche secondaire produira à son tour 3 à 4 petites tiges. On les raccourcira d'elles-mêmes auront 5 feuilles. Ces branches porteront des fleurs mâles et femelles et ces dernières produiront des fruits.

Laissez mûrir un maximum de cinq fruits par plant en éliminant rapidement les fruits excédentaires (pincer les tiges deux feuilles au-dessus des melons).

La récolte a généralement lieu début août ; les fruits doivent dégager une bonne odeur et des fissures apparaissent au sommet des tiges.

### Maladies et ravageurs

Elles sont sensibles aux maladies fréquentes chez les espèces de la famille des Cucurbitacées. Les pucerons sont fréquents et seront combattus à l'aide d'un insecticide à base de pyréthre. Il faut aussi craindre la mouche noire du cornichon et les acariens (araignées rouges). Lors d'une forte humidité et d'importantes fluctuations de température, des attaques d'oïdium sont à craindre ; un fongicide du commerce fera l'affaire.

En serre, les jeunes plants peuvent souffrir d'anthracnose (taches brunes) ; il faudra assurer une bonne aération et une température convenable afin de prévenir cette maladie. La bactériose se développe dans un sol infecté lors d'une température supérieure à 20°C. Pour prévenir cette infection qui se développe rapidement, il faut attendre trois ans avant de planter des melons au même endroit. On détruira les parties atteintes et on pulvérisera plusieurs fois à l'aide d'un fongicide à base de cuivre.

### Les variétés

On peut citer quelques variétés réputées :

- Melon jaune canari : fruit lisse de couleur jaune or ;
- Ogen : melon vigoureux aux grands fruits verts ;
- Jet, hybride F1 : melon charentais sucré, conservation après récolte ;
- Jerac, hybride F1 : précocité, gros fruits parfumés ;
- Petit gris de Rennes : adapté au climat frais, chair orangée succulente.

On peut signaler en passant le melon cornu (*Cucumis meduliferus*) originaire des steppes de l'Afrique du Sud et connu sous le nom de kiwano. Ce fruit orné de nombreuses épines cornues est stocké pendant plusieurs semaines pour sa maturation et se conserve plusieurs mois. Sa chair vert foncé, gâtée est délicate ; son arôme rappelle celui de la banane.



Melon cornu (kiwano)

### Categorie

1. SRHGx
2. to check

### Tags

1. culture
2. IÃ©gume
3. melon

**date crÃ©Ã©e**  
6 fÃ©vrier 2021

**Auteur**  
srhgx