

Plantez les fruitiers Ã racines nues de novembre Ã mars

Description

default watermark

Femmes dâ??Aujourdâ??hui nÂ° 43 27/10/2022

RÃ©ussir sa plantation dâ??arbres fruitiers : bien acheter, planter et protÃ©ger Sillon Belge 10/11/2022

Attention : une fois installÃ©, un arbre fruitier ne peut plus Ãªtre dÃ©placÃ© !

Choisissez des **variÃ©tÃ©s anciennes adaptÃ©es au climat rÃ©gional et Ã la situation** (exposition, espace disponible, nature du sol, â?¦).

Si vous nâ??installez **quâ??un seul arbre fruitier** au jardin, pensez Ã sÃ©lectionner une **variÃ©tÃ© autopollinisatrice (un arbre qui peut former ses fruits avec son propre pollen.**

Câ??est le cas pour : Griottier, pÃªcher, nÃ©flier, cognassier, pommiers Santana, Discovery, poiriers BeurrÃ© Hardy, ConfÃ©rence

Par contre, les arbres qui font de la pollinisation croisÃ©e ne fructifieront que sâ??ils sont pollinisÃ©s par un mÃªme type de fruitier, mais dâ??une autre variÃ©tÃ©. Par exemple, un poirier DoyennÃ© du Comice ne produira quâ??en voisinage avec un arbre de la variÃ©tÃ© BeurrÃ© Hardy ou Bon-ChrÃ©tien

Renseignements auprÃ¨s des pÃ©piniÃ©ristes et revendeurs â??CERTIFRUITâ??

Notre annonceur : PÃ©piniÃ¨re Paquet & Fils, ChaussÃ©e de Namur, 413 Ã 5030 BEUZET

https://www.pepiniere-paquet.be/wp-content/uploads/2022/02/2021_Descriptions-var-RGF_Gblx_CERTIFRUIT_Fr.pdf

https://www.pepiniere-paquet.be/wp-content/uploads/2020/01/003-Choix-des-pollinisateurs.pdf

https://www.pepiniere-paquet.be/wp-content/uploads/2022/02/Aide-au-choix-var-fruitie%CC%80res.pdf

https://www.pepiniere-paquet.be/wp-content/uploads/2020/01/005-Aide-au-choix-des-portes-greffes.pdf

https://www.pepiniere-paquet.be/wp-content/uploads/2020/01/006-Plantation.pdf

https://www.pepiniere-paquet.be/wp-content/uploads/2020/01/008-Maladies-des-pommiers.pdf

https://www.pepiniere-paquet.be/wp-content/uploads/2020/01/009-Rouille-grillagee-sur-poirier.pdf

ET

Les Serres de SauveniÃ¨re â?? Rue du Stordoir, 56 â?? 5030 GEMBLOUX â?? www.serres-de-sauveniere.be

De la lumiÃ¨re et un espace suffisant pour obtenir des arbres en bonne santÃ© et productifs.

Haie fruitiÃ¨re : de 50 cm Ã 1 m

Arbres en espalier : de 40 cm Ã 2 m

Basse-Tige : de 2 Ã 4 m

Demi-Tige : de 5 Ã 8 m

Haute-Tige : de 8 Ã 12 m

default watermark

Un sol adaptÃ©

Le **pommier** aime une **terre lourde, mais sans humiditÃ© excessive.** Par consÃ©quent, pas de sol sablonneux, trop sec.

Le **poirier** demande une **terre riche, calcaire et sans excÃ¨s dâ??humiditÃ© +** une **exposition pas trop ventÃ©e.**

Le **pÃªcher** exige une **terre bien drainÃ©e, calcaire et particuliÃ¨rement riche**.

Le **prunier** sâ??adapte Ã **tous les sols, mais de prÃ©fÃ©rence sol calcaire.**

Le **cerisier nâ??aime pas les sols trop lourds**

Le **groseillier** se plaÃ®t dans **tout type de sol, sauf trop calcaire.**

Le **myrtillier** demande une **terre plus acide et tourbeuse.**

PÃ©riode de plantation

Les fruitiers, tout comme les arbres et arbustes, se plantent **de novembre Ã mars** sâ??ils sont Ã **racines nues.**

Creusez un **trou de plantation de 50 cm de cÃ´tÃ© et de profondeur**. â?? En sol argileux ou sablonneux, mÃ©langez **deux seaux de compost bien mÃ»r** Ã la terre retirÃ©e et

quelques poignÃ©es de poudre dâ??os. **â?? Installez une cage de protection** contre les **campagnols**. â?? **Coupez les racines endommagÃ©es** et plantez lâ??arbre en veillant Ã **ne pas recouvrir le point de greffe**. **â?? Rabattre le treillis et reboucher le trou** â?? **En remettant la terre en place, secouez Ã plusieurs reprises lâ??arbre** pour permettre au substrat de bien pÃ©nÃ©trer entre les racines.

â?? **Bien tasser**, **rÃ©aliser une petite cuvette** autour du tronc, ainsi lâ??eau sera dirigÃ©e vers les racines et **arroser**.

Placer un tuteur

Un **basse-tige** doit Ãªtre **soutenu tout au long de sa vie**.

Le tuteur se place avant la plantation de lâ??arbre et face aux vents dominants.

Utilisez des liens souples : par exemple une vieille chambre Ã air nouÃ©e en huit en la croisant entre le tronc et le tuteur. A dÃ©tendre au fur et Ã mesure du dÃ©veloppement du tronc.

default watermark

Fertiliser pour Ã©viter les maladies â?? de **lâ??azote** pour former les parties vertes â?? de la **potasse** pour former les fleurs â?? du **phosphore** pour encourager la fructification â?? quelques **autres oligoÃ©lÃ©ments** en plus petite quantitÃ© â?? **ou des engrais naturels** tels que le **compost** (trÃ¨s nourrissant, riche en oligoÃ©lÃ©ments), la **cendre de bois** (Ã Ã©pandre au pied des arbres, elle contient du phosphore et du potassium), le **purin dâ??ortie** (riche en azote, il est en plus un bon insecticide), le **marc de cafÃ©** (engrais et rÃ©pulsif contre insectes et limaces).

Pailler parce quâ??un sol sain permet de garder des arbres en bonne santÃ©

En paillant **avec des feuilles, des dÃ©chets de taille (et du compost),** vous apporterez des **nutriments essentiels** et vous stimulerez les **micro-organismes du sol** et vous maintiendrez son **humiditÃ©**. **PrivilÃ©giez la matiÃ¨re brune (Ã©corces, feuilles, sciure, â?¦) qui contient beaucoup de carbone**.

Tailler de novembre Ã mars en Ã©vitant les pÃ©riodes de gel en utilisant un sÃ©cateur ou un coupe-branches bien dÃ©sinfectÃ©

La taille est essentielle car câ??est elle qui permet dâ??obtenir de bonnes rÃ©coltes. Ne pas tailler noyer, cerisier, pÃªcher. Objectif : orienter les branches vers le soleil en privilÃ©giant les branches horizontales.

PrÃ©venir les maladies

https://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/6-Maladies-ravageurs/Champignons-Virus-Bacteries/Maladies_Cryptogamiques_au_Verger_Biodim.pdf

â?? **Chenilles et pucerons** posent parfois problÃ¨me les premiÃ¨res annÃ©es. Si les coccinelles ne font pas leur travail, faire des pulvÃ©risations au savon noir.



Lâ??oÃ¯dium: abricotiers, pÃªchers et pommiers y sont sensibles. ProcÃ©dez Ã un traitement curatif Ã base de soufre. Confortez-le par des pulvÃ©risations de dÃ©coction de prÃªle.



Le **chancre** : pommiers, cerisiers, pruniers. Traitez au cuivre pendant la chute des feuilles



default watermark

La **tavelure** : petites taches brunes sur les feuilles et les fruits des pommiers et poiriers. Traitez prÃ©ventivement au bicarbonate de soude, ramassez les feuilles et les fruits contaminÃ©s et Ã©liminez-les



La cloque du pÃªcher : supprimez et brÃ»lez les rameaux porteurs de chancre, traitez au cuivre



Le carpocapse : sa chenille pÃ©nÃ¨tre les pommes et creuse un long couloir jusquâ??au cÅ?ur du fruit. Un piÃ¨ge accrochÃ© Ã une branche dÃ¨s la mi-mai permet de capturer les mÃ¢les et dâ??Ã©viter la ponte

Pensez Ã fortifier vos arbres fruitiers aprÃ¨s la floraison avec des pulvÃ©risations de **purin dâ??ortie** diluÃ© Ã 5 %, de mi-mai Ã fin juin, toutes les deux semaines environ

https://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/purins-ortie-consoude-test,1181.html

http://www.awaf.be/haies/brochure/Documents/GAL_Botte_du_Hainaut_CDAF_Itineraires_techniques.pdf

https://yesweplant.wallonie.be/files/Documents/Documentation/Fiche%20-%20r%C3%A9ussir%20sa%20plantation%20d%27arbres%20fruitiers%20hautes-tiges.pdf

Categorie

1. SRHGx
2. to check

Tags

1. certifruit
2. fruitier
3. plantation

default watermark

date crÃ©Ã©e
29 novembre 2022
Auteur
cblancke